

地球温暖化対策実施状況報告書

2021年 7月 31日

（提出先）
横浜市長

住所 東京都千代田区二番町8番地8

氏名 株式会社セブン&アイ・フードシステムズ
代表取締役 小松 雅美

（法人の場合は、名称及び代表者の氏名）

横浜市生活環境の保全等に関する条例（以下「条例」という。）第144条第2項の規定により、次のとおり提出します。

1 地球温暖化対策事業者等の概要

| | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-------------------------------|---------|-----|
| 事業者の名称 及び代表者の氏名 | 株式会社セブン&アイ・フードシステムズ 代表取締役 小松 雅美 | | | | |
| 主たる事業所 の所在地 | 東京都千代田区二番町8番地8 | | | | |
| 主たる事業の業種 | 大分類 | M 宿泊業、飲食サービス業 | | | |
| | 中分類 | 76 飲食店 | | | |
| 該当する 事業者の要件 | <input type="checkbox"/> 条例施行規則（以下「規則」という。）第89条第1項第1号該当事業者 | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 規則第89条第1項第2号該当事業者 | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 規則第89条第1項第3号該当事業者 | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 地球温暖化対策事業者以外の事業者（任意提出事業者） | | | | |
| | 原油換算 エネルギー使用量 | 1,584 | k l | 市内全事業所数 | 30 |
| | | | 原油換算エネルギー使用 量が500kl以上の事業所数 | 0 | 事業所 |
| 自動車の台数 | | 台 | | | |

2 計画期間及び実施年度

| | | | |
|------|-------------------|------|---------|
| 計画期間 | 2019 年度 ~ 2021 年度 | 実施年度 | 2020 年度 |
|------|-------------------|------|---------|

3 公表の方法

| | | |
|---|--------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> ホームページ | アドレス | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 窓口で閲覧 | 閲覧場所 | 本部玄関 |
| | 所在地 | 東京都千代田区二番町4番地5 |
| | 閲覧可能時間 | 9：00～17：30（土日、祝祭日除く） |
| <input type="checkbox"/> その他 | | |

細則第38号様式（第2条第49号）
（総括票）

4の1 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等の状況（第1号及び第2号該当事業者）

| 基準年度 (2018年度) | 特定温室効果ガス排出量 | | 削減率 | 原単位 | |
|--------------------------------|-------------|-------------------------|---------|---|---------|
| | 基礎 ※1 | 3,641 t-CO ₂ | | 50.30 t-CO ₂ / 百m ² | |
| 目標年度 (2021年度) | 調整後 ※2 | 3,557 t-CO ₂ | 3.0 % | 48.80 t-CO ₂ / 百m ² | |
| | 基礎 | 3,532 t-CO ₂ | | 削減率 | 3.0 % |
| 第一年度 (2019年度) | 調整後 | 3,450 t-CO ₂ | 3.0 % | 削減率 | |
| | 基礎 ※1 | 3,695 t-CO ₂ | ▲ 1.5 % | 50.77 t-CO ₂ / 百m ² | |
| 第二年度 (2020年度) | 調整後 ※2 | 3,561 t-CO ₂ | ▲ 0.1 % | 削減率 | ▲ 0.9 % |
| | 基礎 ※1 | 2,957 t-CO ₂ | 18.8 % | 41.94 t-CO ₂ / 百m ² | |
| 第三年度 (2021年度) | 調整後 ※2 | 2,774 t-CO ₂ | 22.0 % | 削減率 | 16.6 % |
| | 基礎 ※1 | t-CO ₂ | % | t-CO ₂ / | |
| 目標の進捗及び 達成状況の説明 (2020年度) | 省エネ活動要因 | | 効率改善 | 省エネ・節電取組促進 | |
| | 事業活動量要因 | | 活動量減少 | 営業時間の短縮 | |
| | 排出係数要因 | | 影響なし | | |
| | 外部要因 | | 好影響 | 感染症 | |

※1 基準年度におけるエネルギーの種類ごとの二酸化炭素排出係数（電気事業者から供給された電気の排出係数は基礎排出係数）を継続して使用すること。

※2 当該年度におけるエネルギーの種類ごとの二酸化炭素排出係数（電気事業者から供給された電気の排出係数は調整後排出係数）を使用し、「5 クレジットに関する取組状況」における特定温室効果ガス削減相当量の合計値を差し引くこと。

4の2 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等の状況（第3号該当事業者）

| 基準年度 (2018年度) | 特定温室効果ガス排出量 | | 削減率 | 原単位 | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|------|---------------------|---|
| | 基礎 | t-CO ₂ | | t-CO ₂ / | |
| 目標年度 (2021年度) | 調整後 ※3 | t-CO ₂ | % | t-CO ₂ / | |
| | 基礎 | t-CO ₂ | | 削減率 | % |
| 第一年度 (2019年度) | 調整後 ※3 | t-CO ₂ | % | 削減率 | |
| | 基礎 | t-CO ₂ | % | t-CO ₂ / | |
| 第二年度 (2020年度) | 調整後 ※3 | t-CO ₂ | % | 削減率 | % |
| | 基礎 | t-CO ₂ | % | t-CO ₂ / | |
| 第三年度 (2021年度) | 調整後 ※3 | t-CO ₂ | % | 削減率 | % |
| | 基礎 | t-CO ₂ | % | t-CO ₂ / | |
| 目標の進捗及び 達成状況の説明 (2020年度) | 省エネ活動要因 | | (選択) | | |
| | 事業活動量要因 | | (選択) | | |
| | 排出係数要因 | | (選択) | | |
| | 外部要因 | | (選択) | | |

※3 基礎排出量から「5 クレジットに関する取組状況」における特定温室効果ガス削減相当量の合計値を差し引くこと。

5 クレジットに関する取組状況

| 番号 | クレジットの名称 | 特定温室効果ガス削減相当量 [t-CO ₂] | 備考 |
|----|----------|---------------------------------------|----|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 合計 | | | |

6 再生可能エネルギー利用設備の稼働状況

| 番号 | 設備機器の種類 | 導入年度 | 設備機器の性能 | 発電等の実績 | 単位 |
|----|---------|------|---------|--------|----|
| 1 | | 年度 | | | |
| 2 | | 年度 | | | |
| 3 | | 年度 | | | |
| 4 | | 年度 | | | |
| 5 | | 年度 | | | |

7 次世代自動車の導入状況

| 次世代自動車の種別 | 電気自動車 | プラグイン ハイブリッド車 | 燃料電池自動車 | 合計 |
|-----------|-------|------------------|---------|----|
| 導入台数[台] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保有台数[台] | 0 | 1 | 0 | 1 |

8の1 重点対策の実施状況（第1号及び第2号該当事業者）（その1）

| 重点対策 | 対策の内容 | 対象設備 | 対策状況 | | 備考 |
|---------------|--|---------------------|---|---|------------------------------------|
| | | | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | |
| 1 推進体制の整備 | ① 本社等が中心となり、支店等と連携して、地球温暖化対策を推進する管理体制を整備している。 ② ①の体制に基づき、定期的に地球温暖化対策に関する計画立案、進捗確認等の会議等を実施している。 | | <input checked="" type="radio"/> 整備済 <input type="radio"/> 一部整備済 <input type="radio"/> 未整備 <input type="radio"/> 非該当 | <input checked="" type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 未実施 <input type="radio"/> 非該当 | ISO14001に基づく組織作り |
| 2 エネルギー使用量の把握 | ① エネルギー種類別（電力、ガス、蒸気、圧縮空気等）の使用量の記録、保管等についての管理基準を設定している。 ② ①の情報を元に、現状把握、過去との比較検証を実施している。 | | <input checked="" type="radio"/> 設定済 <input type="radio"/> 一部設定済 <input type="radio"/> 未設定 <input type="radio"/> 非該当 | <input checked="" type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 未実施 <input type="radio"/> 非該当 | 計量器のメータ値を記録している。 |
| 3 事務用機器の管理 | ① 事務用機器（パーソナルコンピュータ、プリンタ、コピー機、ファクシミリ等）の待機電力削減の取組、省エネモード設定等についての管理基準を設定している。 ② 管理基準に基づいた運用を実施している。 | 事務用機器 | <input checked="" type="radio"/> 設定済 <input type="radio"/> 一部設定済 <input type="radio"/> 未設定 <input type="radio"/> 非該当 | <input checked="" type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 未実施 <input type="radio"/> 非該当 | 省エネモードの設定を徹底している |
| 4 受変電設備の力率の管理 | ① 受電端における力率は、95パーセント以上とすることを基準として進相コンデンサ等を制御するように管理基準を設定している。 ② 管理基準に基づいた運用を実施している。 | 受変電設備 | <input type="radio"/> 設定済 <input type="radio"/> 一部設定済 <input type="radio"/> 未設定 <input checked="" type="radio"/> 非該当 | <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 未実施 <input checked="" type="radio"/> 非該当 | |
| 5 照明設備の管理 | ① 事業活動に適した点灯時間、点灯エリア、照度等についての管理基準を設定している。 ② 管理基準に基づいた運用を実施している。 | 年間2,000時間以上点灯する照明設備 | <input type="radio"/> 設定済 <input checked="" type="radio"/> 一部設定済 <input type="radio"/> 未設定 <input type="radio"/> 非該当 | <input checked="" type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 未実施 <input type="radio"/> 非該当 | 外灯・駐車場照明に照度センサーによる自動点灯を実施、店内照明は取組中 |
| 6 空調設備の管理 | ① 空調を施す区画を限定し、外気条件変動等に応じた設備の運転時間、室温、湿度等についての管理基準を設定している。 ② 管理基準に基づいた運用を実施している。 | 空調設備 | <input type="radio"/> 設定済 <input checked="" type="radio"/> 一部設定済 <input type="radio"/> 未設定 <input type="radio"/> 非該当 | <input checked="" type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 未実施 <input type="radio"/> 非該当 | 店内での設定温度基準は設定済み。管理基準作成の取組を実施予定 |
| 7 空調用冷凍機の管理 | ① 外気条件変動等に応じた冷却水温度や圧力等についての管理基準を設定している。 ② 管理基準に基づいた運用を実施している。 | 空調用冷凍機 | <input type="radio"/> 設定済 <input type="radio"/> 一部設定済 <input type="radio"/> 未設定 <input checked="" type="radio"/> 非該当 | <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 未実施 <input checked="" type="radio"/> 非該当 | |
| 8 換気設備の管理 | ① 換気を施す区画を限定し、外気条件変動等に応じた換気量、運転時間等についての管理基準を設定している。 ② 管理基準に基づいた運用を実施している。 | 換気設備 | <input type="radio"/> 設定済 <input checked="" type="radio"/> 一部設定済 <input type="radio"/> 未設定 <input type="radio"/> 非該当 | <input type="radio"/> 実施済 <input checked="" type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 未実施 <input type="radio"/> 非該当 | 店舗内での基準を取り纏めた管理基準を作成する。 |
| 9 フィルターの清掃 | ① 空調設備、換気設備のフィルターの点検、清掃についての管理基準を設定している。 ② 管理基準に基づいた運用を実施している。 | 空調設備 換気設備 | <input type="radio"/> 設定済 <input checked="" type="radio"/> 一部設定済 <input type="radio"/> 未設定 <input type="radio"/> 非該当 | <input checked="" type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 未実施 <input type="radio"/> 非該当 | 定期的にフィルター清掃実施するよう基準を定めている |
| 10 ボイラーの管理 | ① 過剰な蒸気の供給及び燃料の供給をなくし適正に運転するため、蒸気の圧力、温度及び運転時間についての管理基準を設定している。 ② 管理基準に基づいた運用を実施している。 | ボイラー | <input type="radio"/> 設定済 <input type="radio"/> 一部設定済 <input type="radio"/> 未設定 <input checked="" type="radio"/> 非該当 | <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 未実施 <input checked="" type="radio"/> 非該当 | |

細則第38号様式（第2条第49号）
（総括票）

8の1 重点対策の実施状況及び計画（第1号及び第2号該当事業者）（その2）

| 重点対策 | 対策の内容 | 対象設備 | 対策状況 | | 備考 |
|---------------------------------------|--|------------------------------|---|---|----|
| | | | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | |
| 11 蒸気配管等の管理 | ① ボイラー設備の配管、バルブ等の保温及び断熱の維持、蒸気の漏えい、詰まりの防止等についての管理基準を設定している。 ② 管理基準に基づいた運用を実施している。 | ボイラー | <input type="radio"/> 設定済 <input type="radio"/> 一部設定済 <input type="radio"/> 未設定 <input checked="" type="radio"/> 非該当 | <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 未実施 <input checked="" type="radio"/> 非該当 | |
| 12 燃焼設備の空気比管理 | ① 燃焼設備及び使用する燃料の種類に応じて、排出ガスにおける空気比の値が基準空気比※以下になるような、空気比についての管理基準を設定している。 ② 管理基準に基づいた運用を実施している。 | ボイラー 工業炉 | <input type="radio"/> 設定済 <input type="radio"/> 一部設定済 <input type="radio"/> 未設定 <input checked="" type="radio"/> 非該当 | <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 未実施 <input checked="" type="radio"/> 非該当 | |
| 13 ポンプ、ファン、ブロワー及びコンプレッサの負荷に応じた運転管理 | ① 使用端圧力及び吐出量を把握し、負荷に応じた運転台数制御、回転数制御等についての管理基準を設定している。 ② 管理基準に基づいた運用を実施している。 | ポンプ ファン ブロワー コンプレッサ | <input type="radio"/> 設定済 <input type="radio"/> 一部設定済 <input type="radio"/> 未設定 <input checked="" type="radio"/> 非該当 | <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 未実施 <input checked="" type="radio"/> 非該当 | |

※ 基準空気比とは、工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準（平成21年経済産業省告示第66号）の別表第1（A）に規定するものをいう。

8の2 重点対策の実施状況（第3号該当事業者）

| 重点対策 | 対策の内容 | 対象設備 | 対策状況 | | 備考 |
|---------------------------|---|------|--|--|----|
| | | | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | |
| 14 推進体制の整備 | ① 本社等が中心となり、支店等と連携して、地球温暖化対策を推進する管理体制を整備している。 ② ①の体制に基づき、定期的に地球温暖化対策に関する計画立案、進捗確認等の会議等を実施している。 | / | <input type="radio"/> 整備済 <input type="radio"/> 一部整備済 <input type="radio"/> 未整備 <input type="radio"/> 非該当 | <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 未実施 <input type="radio"/> 非該当 | |
| 15 自動車の適正な使用管理 | ① 目的地までの燃料消費量、所要時間等を考慮した効率的な走行ルート等の情報を運転者に伝える仕組みを整備している。 ② ①の仕組みを活用した運用を実施している。 | / | <input type="radio"/> 整備済 <input type="radio"/> 一部整備済 <input type="radio"/> 未整備 <input type="radio"/> 非該当 | <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 未実施 <input type="radio"/> 非該当 | |
| 16 エネルギー使用量等に関するデータの管理 | ① 自動車ごとの走行距離、エネルギー消費量等のデータの定期的な記録等についての管理基準を設定している。 ② ①の情報を活用した運用を実施している。 | / | <input type="radio"/> 設定済 <input type="radio"/> 一部設定済 <input type="radio"/> 未設定 <input type="radio"/> 非該当 | <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 未実施 <input type="radio"/> 非該当 | |
| 17 エコドライブ推進体制の整備 | ① エコドライブ推進に関する責任者を設置し、エコドライブの実施及びエコドライブ講習等についての管理基準を設定している。 ② 管理基準に基づいた運用を実施している。 | / | <input type="radio"/> 設定済 <input type="radio"/> 一部設定済 <input type="radio"/> 未設定 <input type="radio"/> 非該当 | <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 未実施 <input type="radio"/> 非該当 | |
| 18 自動車の適正な維持管理 | ① 日常の点検・整備に係る責任者を設置し、点検、整備及び点検・整備に必要な知識や技術を習得するための研修等についての管理基準を設定している。 ② 管理基準に基づいた運用を実施している。 | / | <input type="radio"/> 設定済 <input type="radio"/> 一部設定済 <input type="radio"/> 未設定 <input type="radio"/> 非該当 | <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 未実施 <input type="radio"/> 非該当 | |

9 自主的な温室効果ガス排出削減対策の実施状況

- ・計画期間に効果が得られた自主的な対策について記載してください。
- ・燃料、熱、電気等の使用量を一年間での値に換算して削減量を算出してください。

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 事業者総排出量 [t-CO ₂] | 削減量合計 [t-CO ₂] | $\frac{\text{削減量合計}}{\text{事業者総排出量}}$ |
| | | % |

| 番号 | 実施年度 | 対策分類 | 設備分類 | 具体的な対策 | 削減量 [t-CO ₂] |
|----|------|------|------|--------|-----------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

10 その他の地球温暖化を防止する対策の実施状況

| （報告対象年度に実施した対策にチェックし、補足説明がある場合下部に記載） | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 水道及び工業用水道の使用量削減に係る対策 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 廃棄物の排出量の把握及び削減に係る対策 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 貨物等の運搬等のために他者の自動車を利用している場合の対策 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 従業員の自動車利用から公共交通機関への誘導策等、公共交通機関の利用促進に関する対策 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 地域における環境教育の実践 |
| <input type="checkbox"/> | 市域の緑地保全に関する取組 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 省エネ型商品又はサービスの開発等、事業活動の特性を活かした対策 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | その他地球温暖化の防止に係る対策（エネルギーを使用しないもの） |
| <small>①商品包材の薄肉化を推進 ②チラシや教育マニュアル等を電子媒体に変更し、紙資源の使用量を削減 ③LIMEXの資源循環モデルの開始 新素材「LIMIX(ライメックス)」を用いたシートで作成したメニューwお使用後に改修し、店舗で使用するトレーに再生利用する資源循環スキームを構築 https://www.Tandi-fs.co.jp/csr/pdf/200603.pdf/ ④・デニーズ全店で「EARTH HOUR 2021」に参加。 店頭看板を1時間消灯し、店内放送でお客様へ趣旨説明、社会全体への温室効果ガス削減の意識付けに貢献しています。さらに、外食レストラン業界への参加を牽引しています。 https://www.Tandi-fs.co.jp/csr/pdf/210326-3.pdf</small> | |

11 特記事項

当社は、SDGs（持続可能な開発目標）の達成に向けて、本業を通じた社会課題の解決に取り組んでいます。また、地球全体の持続可能な発展のため、環境負荷を積極的に低減していくことが不可欠と考え、環境宣言『GREEN CHALLENGE 2050』を定め、お客様やお取引様をはじめ、全てのステークホルダーの皆様と共に“豊かで持続可能な社会”の実現に向けて取り組んでまいります。そのためにまず、私たちの事業活動によって生じる環境負荷等の中で、とくに社会的な影響の大きい分野を4つ特定してそれぞれに目標値を定めております。

当社、2017年3月にミッション『ひと皿に豊かな明日を』を定めました。ミッションでは『豊かさ』を提供する対象を「お客様だけでなく全てのステークホルダー」とし、「物質的な豊かさだけでなく、精神的な豊かさ」を提供しつつ、「今だけでなく将来にわたる豊かさ」を追求していくことを宣言しています。

その一例ですが、CO2削減につきましては店内の設備や機器について省エネタイプへの交換も進めることと並行して、新店において太陽光パネルの設置の推進をしております。また、プラスチック対策として、ストローの原則提供を中止し、ご要望のお客様へは環境配慮型のストローを提供、合わせてレジ袋もバイオマス配合のものに切り替えております。今後は自動発注による食材ロスの削減、コーヒー豆や食品残渣のリサイクルループの形成などの取り組み、配送方法の変更等々を行ってまいります。