

## 横浜市感染症発生状況(平成28年)

### 二類感染症(結核を除く)

#### 月別届出状況

該当なし

### 三類感染症

#### 月別届出状況

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
細菌性赤痢	1						1	1					3
腸管出血性大腸菌感染症	1		1		1	8	15	24	19	8	12	3	92
腸チフス					2								2
計	2	0	1	0	3	8	16	25	19	8	12	3	97

### 四類感染症

#### 月別届出状況

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
E型肝炎				3	1		1	3	1				9
A型肝炎		2	1			2	1		2		1	1	10
ジカウイルス感染症			1		1							1	3
デング熱	3	1	2		3	1			1		1	1	13
ポツリヌス症						1							1
マラリア						2					1		3
レジオネラ症	3	7	5	3	2	5	2	8	5	8	5	2	55
レプトスピラ症	1												1
計	7	10	9	6	7	11	4	11	9	8	8	5	95

### 五類感染症(全数把握対象疾患)

#### 月別届出状況

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
アメーバ赤痢	4	2	8		1	5	3	8	7	3	8	6	55
ウイルス性肝炎			1	2		1	1	1				1	7
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	3	3	1	3	6	5	5	7	4		10	8	55
急性脳炎	2	2		5	3	2	5	1	2	1	2	1	26
クリプトスポリジウム症									1				1
クロイツフェルト・ヤコブ病								1				2	3
劇症型溶血性レンサ球菌感染症		4	1	2	2	1	2		2	4	4	3	25
後天性免疫不全症候群	2	4	4	1	4	2	7	3	7	1	7	2	44
ジアルジア症		1									1		2
侵襲性インフルエンザ菌感染症	3		2		1	1	2		1		1		11
侵襲性髄膜炎菌感染症			1	1									2
侵襲性肺炎球菌感染症	10	10	14	11	9	11	5	4	5	12	10	9	110
水痘(入院例に限る)	1		2	2	2	3	1			3			14
梅毒	9	2	11	10	15	9	9	16	17	17	14	8	137
バンコマイシン耐性腸球菌感染症								1	1	1		1	4
風しん				2			1						3
麻しん													0
薬剤耐性アシネトバクター感染症							1						1
計	34	28	45	39	43	40	42	42	47	42	57	41	500

## 横浜市感染症疾患別届出状況(平成28年1月分)

## 二類感染症(結核を除く)

該当なし

## 三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
細菌性赤痢	sonnei(D群)	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT1VT2	10歳代	女	

## 四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
デング熱	デング熱	20歳代	男	
デング熱	デング熱	40歳代	女	
デング熱		40歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レプトスピラ症		50歳代	男	

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	30歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		50歳代	男	
急性脳炎	ノロウイルス	10歳未満	女	
急性脳炎	インフルエンザAH1pdm09	10歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	その他	60歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症		90歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性インフルエンザ菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性インフルエンザ菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	24F型	80歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	3型	60歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	7F型	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	7F型	60歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	10A型	70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	3型	60歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	7F型	80歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	15C型	50歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	6B型	80歳代	男	ワクチン接種歴無

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
侵襲性肺炎球菌感染症	3型	60歳代	男	ワクチン接種歴不明
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	10歳未満	女	ワクチン接種歴1回有
梅毒	無症候期	20歳代	女	
梅毒	無症候期	60歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	男	

## 横浜市感染症疾患別届出状況(平成28年2月分)

## 二類感染症(結核を除く)

該当なし

## 三類感染症

該当なし

## 四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
A型肝炎		60歳代	男	
A型肝炎		10歳代	男	
デング熱	デング熱	40歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	90歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	40歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	
レジオネラ症	無症状病原体保有者	60歳代	男	

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
急性脳炎	インフルエンザB	10歳未満	男	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	80歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	80歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	B群	90歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	70歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	40歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	30歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
ジアルジア症		70歳代	男	
侵襲性肺炎球菌感染症	7F型	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	19A型	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	19A型	50歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	12F型	60歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	12F型	70歳代	男	ワクチン接種歴1回有
侵襲性肺炎球菌感染症	23A型	80歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	6C型	80歳代	女	ワクチン接種歴1回有

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
侵襲性肺炎球菌感染症	31型	40歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	7F型	70歳代	女	ワクチン接種歴1回有
侵襲性肺炎球菌感染症	3型	70歳代	男	ワクチン接種歴不明
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	10歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	

## 横浜市感染症疾患別届出状況(平成28年3月分)

## 二類感染症(結核を除く)

該当なし

## 三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1	10歳代	男	

## 四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
A型肝炎		60歳代	男	
ジカウイルス感染症	ジカウイルス病	20歳代	女	
デング熱	デング熱	30歳代	男	
デング熱	デング熱	40歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	40歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	40歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	70歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	30歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	女	
ウイルス性肝炎	C型	50歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		50歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	80歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	その他	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	40歳代	女	
侵襲性インフルエンザ菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性インフルエンザ菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性髄膜炎菌感染症		60歳代	男	
侵襲性肺炎球菌感染症	6C型	80歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	22F型	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	1型	10歳未満	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	10A型	70歳代	男	ワクチン接種歴無

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
侵襲性肺炎球菌感染症	23A型	70歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	12F型	40歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	3型	80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	22F型	90歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	15A型	10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症	38型	80歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	22F型	50歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴不明
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	10歳未満	男	ワクチン接種歴無
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	

## 横浜市感染症疾患別届出状況(平成28年4月分)

## 二類感染症(結核を除く)

該当なし

## 三類感染症

該当なし

## 四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎		60歳代	男	
E型肝炎		40歳代	男	
E型肝炎		50歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	90歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	40歳代	女	

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
ウイルス性肝炎	CMV	50歳代	男	
ウイルス性肝炎	B型	50歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	女	
急性脳炎	病原体不明	10歳代	男	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	男	
急性脳炎	ロタウイルス	10歳未満	男	
急性脳炎	ロタウイルス	10歳未満	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	50歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	70歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	40歳代	女	
侵襲性髄膜炎菌感染症	Y群	70歳代	女	
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		40歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	34型	60歳代	男	ワクチン接種歴1回有
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		90歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	11A/E型	60歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	19A型	70歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		40歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴無
水痘(入院例に限る)	検査診断例	70歳代	男	ワクチン接種歴不明
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明



疾患名	病型等	年齢	性別	備考
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	女	
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	女	ワクチン接種歴無

## 横浜市感染症疾患別届出状況(平成28年5月分)

## 二類感染症(結核を除く)

該当なし

## 三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	40歳代	女	
腸チフス		20歳代	男	
腸チフス		30歳代	男	

## 四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎		60歳代	男	
ジカウイルス感染症	ジカウイルス病	20歳代	女	
デング熱	デング熱	40歳代	男	
デング熱	デング熱	40歳代	女	
デング熱	デング熱	40歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	女	

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		90歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	男	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	女	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症		80歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	70歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	30歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		40歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴1回有
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		50歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	24B型	10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴無

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		50歳代	女	ワクチン接種歴無
水痘(入院例に限る)	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴1回有
水痘(入院例に限る)	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	晩期顕症梅毒	70歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	

## 横浜市感染症疾患別届出状況(平成28年6月分)

## 二類感染症(結核を除く)

該当なし

## 三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O115 H- VT1	30歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT1VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O26 H11 VT1	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	60歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	10歳未満	男	

## 四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
A型肝炎		40歳代	男	
A型肝炎		50歳代	女	
デング熱	デング熱	10歳未満	男	
ボツリヌス症	乳児	10歳未満	男	
マラリア	四日熱	40歳代	女	
マラリア	熱帯熱	30歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	30歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	20歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
ウイルス性肝炎	B型	50歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		10歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	女	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	40歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	その他	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症		50歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	15型	10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴1回有
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	12型	10歳未満	女	ワクチン接種歴3回有
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	24型	10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症		30歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴1回有
侵襲性肺炎球菌感染症		90歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴無
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	10歳未満	女	ワクチン接種歴2回有
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	10歳代	女	ワクチン接種歴不明
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	

## 横浜市感染症疾患別届出状況(平成28年7月分)

## 二類感染症(結核を除く)

該当なし

## 三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
細菌性赤痢	sonnei(D群)	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	70歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H- VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT1VT2	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT2	40歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT2	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT2	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	50歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	30歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O145 H- VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	40歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	40歳代	男	

## 四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎		50歳代	男	
A型肝炎		30歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	70歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	30歳代	男	
ウイルス性肝炎	B型	40歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		50歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
急性脳炎	アデノウイルス疑い	10歳未満	男	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	男	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	女	
急性脳炎	病原体不明	10歳代	男	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	40歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	60歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	50歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	その他	30歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性インフルエンザ菌感染症		30歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴1回有
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴1回有
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	70歳代	女	ワクチン接種歴不明
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	60歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	女	
風しん	臨床診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴1回有
薬剤耐性アシネトバクター感染症		80歳代	女	

## 横浜市感染症疾患別届出状況(平成28年8月分)

## 二類感染症(結核を除く)

該当なし

## 三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
細菌性赤痢	sonnei(D群)	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT1VT2	30歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT1VT2	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	80歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	80歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	80歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT1VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT1	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT2	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT2	10歳未満	男	

## 四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎		40歳代	女	
E型肝炎		50歳代	女	
E型肝炎		60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	



疾患名	病型等	年齢	性別	備考
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	90歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	女	

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管外アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	女	
アメーバ赤痢	腸管および腸管外アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	30歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	30歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	30歳代	女	
ウイルス性肝炎	C型	50歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		10歳未満	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		40歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		50歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	女	
クロイツフェルト・ヤコブ病	家族性CJD	70歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	その他	60歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
侵襲性肺炎球菌感染症		50歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		20歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	60歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	90歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
バンコマイシン耐性腸球菌感染症		50歳代	男	

## 横浜市感染症疾患別届出状況(平成28年9月分)

## 二類感染症(結核を除く)

該当なし

## 三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O121 H19 VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT2	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT1VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT2	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O121 H21 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O7 H15 VT1	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	30歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT1VT2	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT1VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	70歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	40歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT1VT2	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H- VT1VT2	10歳代	女	

## 四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎	G3型	70歳代	男	
A型肝炎	ⅢA型	50歳代	女	
A型肝炎	I A型	30歳代	男	
デング熱	デング熱	20歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	女	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	30歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	30歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		90歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		50歳代	男	
急性脳炎	RSウイルス	10歳未満	女	
急性脳炎	病原体不明	10歳代	女	
クリプトスポリジウム症		20歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	70歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	B群	80歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	60歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	女	
侵襲性インフルエンザ菌感染症		40歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		90歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴無
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	60歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	80歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	70歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
梅毒	早期顕症梅毒 I 期	20歳代	男	
バンコマイシン耐性腸球菌感染症		80歳代	女	

## 横浜市感染症疾患別届出状況(平成28年10月分)

## 二類感染症(結核を除く)

該当なし

## 三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H- VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H- VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT2	30歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	80歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	30歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	50歳代	女	

## 四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管および腸管外アメーバ症	30歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管および腸管外アメーバ症	70歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
急性脳炎	インフルエンザAH3N2	10歳未満	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	40歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	70歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	60歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	50歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	50歳代	男	
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	15A型	10歳未満	女	ワクチン接種歴3回有
侵襲性肺炎球菌感染症	24F型	10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		40歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	PSSP型	80歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		90歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴1回有
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴1回有
水痘(入院例に限る)	検査診断例	60歳代	女	ワクチン接種歴不明
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	10歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
バンコマイシン耐性腸球菌感染症		70歳代	男	

## 横浜市感染症疾患別届出状況(平成28年11月分)

## 二類感染症(結核を除く)

該当なし

## 三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT2	50歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157H7 VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O111 H- VT1VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157H7 VT2	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT2	40歳代	女	

## 四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
A型肝炎	I A型	20歳代	男	
デング熱	デング熱	30歳代	男	
マラリア	熱帯熱	40歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	90歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	90歳代	男	

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管外アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	30歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	女	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管外アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		10歳未満	男	



疾患名	病型等	年齢	性別	備考
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		50歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	女	
急性脳炎	RSV疑い	10歳未満	男	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	80歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	80歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	B群	80歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	B群	80歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	40歳代	男	
ジアルジア症		70歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症	血清型別不能	10歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	22F型	10歳未満	男	ワクチン接種歴3回有
侵襲性肺炎球菌感染症		40歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	10A型	10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴無
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
梅毒	早期顕症梅毒 I 期	30歳代	男	

## 横浜市感染症疾患別届出状況(平成28年12月分)

## 二類感染症(結核を除く)

該当なし

## 三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157(HUS)	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 H11 VT1	70歳代	男	

## 四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
A型肝炎	I A型	30歳代	女	
ジカウイルス感染症	ジカウイルス病	30歳代	男	
デング熱	デング熱	20歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管外アメーバ症	50歳代	男	
ウイルス性肝炎	C型	70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		10歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		10歳未満	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		50歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		50歳代	男	
急性脳炎		10歳未満	男	
クロイツフェルト・ヤコブ病	古典型CJD	70歳代	女	
クロイツフェルト・ヤコブ病	家族性CJD	40歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	80歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	70歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症		60歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	40歳代	男	
侵襲性肺炎球菌感染症		30歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴1回有

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴1回有
侵襲性肺炎球菌感染症		40歳代	女	ワクチン接種歴1回有
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症		90歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		30歳代	女	ワクチン接種歴1回有
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	男	
バンコマイシン耐性腸球菌感染症		90歳代	女	