

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	10	0.08	6	0.07	22	0.27	258	3.11	461	5.55	115	1.39
鶴見	-	-	-	-	-	-	8	2.00	25	6.25	4	1.00
神奈川	-	-	-	-	-	-	6	1.20	17	3.40	8	1.60
西	3	0.60	-	-	-	-	3	1.00	13	4.33	7	2.33
中	-	-	6	2.00	3	1.00	13	4.33	45	15.00	6	2.00
南	-	-	-	-	2	0.33	5	0.83	13	2.17	6	1.00
港南	-	-	-	-	-	-	11	2.20	31	6.20	12	2.40
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	11	2.20	16	3.20	6	1.20
旭	-	-	-	-	2	0.33	9	1.50	63	10.50	3	0.50
磯子	2	0.33	-	-	4	1.00	17	4.25	7	1.75	7	1.75
金沢	-	-	-	-	1	0.20	4	0.80	28	5.60	4	0.80
港北	-	-	-	-	7	1.00	65	9.29	40	5.71	11	1.57
緑	-	-	-	-	-	-	24	8.00	19	6.33	3	1.00
青葉	-	-	-	-	-	-	22	3.67	20	3.33	1	0.17
都筑	-	-	-	-	-	-	18	3.60	25	5.00	5	1.00
戸塚	4	0.40	-	-	2	0.33	3	0.50	44	7.33	12	2.00
栄	-	-	-	-	-	-	4	2.00	5	2.50	2	1.00
泉	1	0.20	-	-	1	0.25	9	2.25	23	5.75	9	2.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	26	6.50	27	6.75	9	2.25

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	14	0.17	20	0.24	61	0.73	2	0.02	14	0.17	20	0.24
鶴見	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-	2	0.40
西	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	1	0.33
中	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	6	1.00	-	-	2	0.33	3	0.50
港南	-	-	5	1.00	6	1.20	-	-	5	1.00	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40
旭	-	-	-	-	1	0.17	-	-	1	0.17	2	0.33
磯子	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-
金沢	1	0.20	2	0.40	7	1.40	-	-	-	-	-	-
港北	4	0.57	3	0.43	9	1.29	-	-	3	0.43	1	0.14
緑	-	-	-	-	8	2.67	-	-	1	0.33	-	-
青葉	5	0.83	-	-	8	1.33	1	0.17	-	-	3	0.50
都筑	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20
戸塚	1	0.17	-	-	3	0.50	-	-	-	-	1	0.17
栄	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	3	0.75	1	0.25	1	0.25	-	-	1	0.25	2	0.50
瀬谷	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.06	20	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	1	1.00								
南	-	-	4	4.00								
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	2	2.00								
港北	-	-	7	3.50								
緑	-	-	2	2.00								
青葉	1	0.50	-	-
都筑	-	-	1	1.00								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷	-	-	3	3.00								

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	6	0.05	3	0.04	8	0.10	143	1.72	222	2.67	60	0.72
鶴見	-	-	-	-	-	-	3	0.75	8	2.00	3	0.75
神奈川	-	-	-	-	-	-	5	1.00	6	1.20	5	1.00
西	3	0.60	-	-	-	-	-	-	5	1.67	4	1.33
中	-	-	3	1.00	1	0.33	7	2.33	23	7.67	3	1.00
南	-	-	-	-	1	0.17	3	0.50	5	0.83	1	0.17
港南	-	-	-	-	-	-	6	1.20	13	2.60	6	1.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	4	0.80	8	1.60	3	0.60
旭	-	-	-	-	2	0.33	3	0.50	31	5.17	3	0.50
磯子	1	0.17	-	-	-	-	10	2.50	1	0.25	4	1.00
金沢	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	20	4.00	3	0.60
港北	-	-	-	-	3	0.43	35	5.00	27	3.86	6	0.86
緑	-	-	-	-	-	-	14	4.67	7	2.33	1	0.33
青葉	-	-	-	-	-	-	17	2.83	10	1.67	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	12	2.40	10	2.00	3	0.60
戸塚	1	0.10	-	-	-	-	3	0.50	18	3.00	6	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.50	2	1.00	1	0.50
泉	1	0.20	-	-	-	-	4	1.00	11	2.75	4	1.00
瀬谷	-	-	-	-	-	-	15	3.75	17	4.25	4	1.00

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.05	12	0.14	29	0.35	2	0.02	4	0.05	10	0.12
鶴見	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	3	0.60	2	0.40	-	-	2	0.40	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40
旭	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	1	0.17
磯子	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-
金沢	1	0.20	-	-	5	1.00	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.29	6	0.86	-	-	-	-	1	0.14
緑	-	-	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-
青葉	1	0.17	-	-	4	0.67	1	0.17	-	-	3	0.50
都筑	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.06	13	0.81	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	-	-								
南	-	-	4	4.00								
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	5	2.50								
緑	-	-	2	2.00								
青葉	1	0.50	-	-
都筑	-	-	1	1.00								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷	-	-	1	1.00								

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.03	3	0.04	14	0.17	115	1.39	239	2.88	55	0.66
鶴見	-	-	-	-	-	-	5	1.25	17	4.25	1	0.25
神奈川	-	-	-	-	-	-	1	0.20	11	2.20	3	0.60
西	-	-	-	-	-	-	3	1.00	8	2.67	3	1.00
中	-	-	3	1.00	2	0.67	6	2.00	22	7.33	3	1.00
南	-	-	-	-	1	0.17	2	0.33	8	1.33	5	0.83
港南	-	-	-	-	-	-	5	1.00	18	3.60	6	1.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	7	1.40	8	1.60	3	0.60
旭	-	-	-	-	-	-	6	1.00	32	5.33	-	-
磯子	1	0.17	-	-	4	1.00	7	1.75	6	1.50	3	0.75
金沢	-	-	-	-	-	-	3	0.60	8	1.60	1	0.20
港北	-	-	-	-	4	0.57	30	4.29	13	1.86	5	0.71
緑	-	-	-	-	-	-	10	3.33	12	4.00	2	0.67
青葉	-	-	-	-	-	-	5	0.83	10	1.67	1	0.17
都筑	-	-	-	-	-	-	6	1.20	15	3.00	2	0.40
戸塚	3	0.30	-	-	2	0.33	-	-	26	4.33	6	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	3	1.50	3	1.50	1	0.50
泉	-	-	-	-	1	0.25	5	1.25	12	3.00	5	1.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	11	2.75	10	2.50	5	1.25

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	10	0.12	8	0.10	32	0.39	-	-	10	0.12	10	0.12
鶴見	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33
中	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	5	0.83	-	-	2	0.33	3	0.50
港南	-	-	2	0.40	4	0.80	-	-	3	0.60	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17
磯子	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	2	0.40	-	-	-	-	-	-
港北	4	0.57	1	0.14	3	0.43	-	-	3	0.43	-	-
緑	-	-	-	-	7	2.33	-	-	-	-	-	-
青葉	4	0.67	-	-	4	0.67	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20
戸塚	1	0.17	-	-	2	0.33	-	-	-	-	1	0.17
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.25	1	0.25	1	0.25	-	-	1	0.25	2	0.50
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	7	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	1	1.00								
南	-	-	-	-								
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	2	2.00								
港北	-	-	2	1.00								
緑	-	-	-	-								
青葉	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷	-	-	2	2.00								

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	10	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.01	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	0.02	0.01	0.01	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	6	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	0.01	0.04	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	22	-	2	3	6	2	2	1	1	1	-	-	1	-	3
	定点当り	0.27	-	0.02	0.04	0.07	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01	-	0.04
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	258	2	-	9	11	21	35	43	34	31	24	12	19	-	17
	定点当り	3.11	0.02	-	0.11	0.13	0.25	0.42	0.52	0.41	0.37	0.29	0.14	0.23	-	0.20
感染性胃腸炎	報告	461	2	32	50	43	51	58	44	40	27	10	11	29	11	53
	定点当り	5.55	0.02	0.39	0.60	0.52	0.61	0.70	0.53	0.48	0.33	0.12	0.13	0.35	0.13	0.64
水痘	報告	115	1	8	19	15	19	15	16	7	8	2	2	2	-	1
	定点当り	1.39	0.01	0.10	0.23	0.18	0.23	0.18	0.19	0.08	0.10	0.02	0.02	0.02	-	0.01
手足口病	報告	14	-	1	2	4	2	1	-	1	2	1	-	-	-	-
	定点当り	0.17	-	0.01	0.02	0.05	0.02	0.01	-	0.01	0.02	0.01	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	20	-	-	4	-	2	5	2	1	2	2	1	1	-	-
	定点当り	0.24	-	-	0.05	-	0.02	0.06	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	-	-
突発性発しん	報告	61	-	31	29	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.73	-	0.37	0.35	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
百日咳	報告	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	14	-	1	5	2	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.17	-	0.01	0.06	0.02	0.04	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	20	-	-	1	-	4	2	4	1	4	-	3	1	-	-
	定点当り	0.24	-	-	0.01	-	0.05	0.02	0.05	0.01	0.05	-	0.04	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	20	-	-	2	-	-	-	-	1	1	1	-	4	-	2	5	2	1	1	-
	定点当り	1.25	-	-	0.13	-	-	-	-	0.06	0.06	0.06	-	0.25	-	0.13	0.31	0.13	0.06	0.06	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	6	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	8	-	1	-	3	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1
	定点当り	0.10	-	0.01	-	0.04	0.01	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	143	1	-	7	8	13	23	21	20	18	11	8	10	-	3
	定点当り	1.72	0.01	-	0.08	0.10	0.16	0.28	0.25	0.24	0.22	0.13	0.10	0.12	-	0.04
感染性胃腸炎	報告	222	1	16	24	19	26	32	15	21	17	6	8	18	3	16
	定点当り	2.67	0.01	0.19	0.29	0.23	0.31	0.39	0.18	0.25	0.20	0.07	0.10	0.22	0.04	0.19
水痘	報告	60	1	3	12	6	11	9	6	3	4	1	1	2	-	1
	定点当り	0.72	0.01	0.04	0.14	0.07	0.13	0.11	0.07	0.04	0.05	0.01	0.01	0.02	-	0.01
手足口病	報告	4	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	12	-	-	2	-	1	4	1	1	-	1	1	1	-	-
	定点当り	0.14	-	-	0.02	-	0.01	0.05	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01	-	-
突発性発しん	報告	29	-	13	15	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.35	-	0.16	0.18	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
百日咳	報告	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	4	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	0.01	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	10	-	-	-	-	2	2	1	1	3	-	-	1	-	-
	定点当り	0.12	-	-	-	-	0.02	0.02	0.01	0.01	0.04	-	-	0.01	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	13	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2	4	2	-	-	-
	定点当り	0.81	-	-	0.06	-	-	-	-	-	0.06	0.06	-	0.13	-	0.13	0.25	0.13	-	-	-

横浜市 (男)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	14	-	1	3	3	1	2	1	-	1	-	-	-	-	2
	定点当り	0.17	-	0.01	0.04	0.04	0.01	0.02	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	115	1	-	2	3	8	12	22	14	13	13	4	9	-	14
	定点当り	1.39	0.01	-	0.02	0.04	0.10	0.14	0.27	0.17	0.16	0.16	0.05	0.11	-	0.17
感染性胃腸炎	報告	239	1	16	26	24	25	26	29	19	10	4	3	11	8	37
	定点当り	2.88	0.01	0.19	0.31	0.29	0.30	0.31	0.35	0.23	0.12	0.05	0.04	0.13	0.10	0.45
水痘	報告	55	-	5	7	9	8	6	10	4	4	1	1	-	-	-
	定点当り	0.66	-	0.06	0.08	0.11	0.10	0.07	0.12	0.05	0.05	0.01	0.01	-	-	-
手足口病	報告	10	-	1	1	3	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	-	0.01	0.01	0.04	0.02	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	8	-	-	2	-	1	1	1	-	2	1	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	-	0.02	-	0.01	0.01	0.01	-	0.02	0.01	-	-	-	-
突発性発しん	報告	32	-	18	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.39	-	0.22	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	10	-	-	2	2	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	-	-	0.02	0.02	0.04	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	10	-	-	1	-	2	-	3	-	1	-	3	-	-	-
	定点当り	0.12	-	-	0.01	-	0.02	-	0.04	-	0.01	-	0.04	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	7	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	1	1	-
	定点当り	0.44	-	-	0.06	-	-	-	-	0.06	-	-	-	0.13	-	-	0.06	-	0.06	0.06	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-