

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	15	0.18	41	0.49	144	1.73	24	0.29
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.00	1	0.20
神奈川	-	-	-	-	4	0.80	-	-	11	2.20	1	0.20
西	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.67	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2.40	2	0.40
南	-	-	-	-	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3.00	2	0.67
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	3	0.60	5	1.00	3	0.60
旭	-	-	-	-	-	-	2	0.40	21	4.20	2	0.40
磯子	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25
金沢	-	-	-	-	-	-	4	0.80	14	2.80	-	-
港北	-	-	-	-	3	0.50	14	2.33	10	1.67	-	-
緑	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	1	0.50	1	0.50
青葉	-	-	-	-	1	0.14	1	0.14	13	1.86	-	-
都筑	-	-	-	-	2	0.40	3	0.60	3	0.60	2	0.40
戸塚	-	-	-	-	-	-	2	0.33	16	2.67	1	0.17
栄	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	5	1.25	3	0.75
瀬谷	-	-	-	-	2	0.50	3	0.75	10	2.50	5	1.25

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	200	2.41	13	0.16	61	0.73	4	0.05	70	0.84	22	0.27
鶴見	5	1.00	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	-	-
神奈川	13	2.60	-	-	2	0.40	1	0.20	10	2.00	3	0.60
西	5	1.67	-	-	4	1.33	-	-	2	0.67	-	-
中	20	4.00	-	-	3	0.60	-	-	3	0.60	6	1.20
南	17	2.83	-	-	4	0.67	-	-	2	0.33	2	0.33
港南	13	4.33	2	0.67	3	1.00	1	0.33	4	1.33	3	1.00
保土ヶ谷	3	0.60	1	0.20	-	-	-	-	-	-	5	1.00
旭	9	1.80	-	-	4	0.80	1	0.20	1	0.20	-	-
磯子	14	3.50	-	-	4	1.00	-	-	9	2.25	-	-
金沢	9	1.80	-	-	5	1.00	-	-	3	0.60	-	-
港北	14	2.33	-	-	6	1.00	-	-	7	1.17	-	-
緑	-	-	-	-	2	1.00	-	-	3	1.50	-	-
青葉	14	2.00	2	0.29	8	1.14	1	0.14	9	1.29	-	-
都筑	6	1.20	3	0.60	1	0.20	-	-	1	0.20	1	0.20
戸塚	20	3.33	1	0.17	4	0.67	-	-	6	1.00	-	-
栄	14	4.67	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
泉	14	3.50	3	0.75	4	1.00	-	-	7	1.75	1	0.25
瀬谷	10	2.50	-	-	4	1.00	-	-	3	0.75	1	0.25

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	19	1.19
鶴見								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	1	1.00								
南	-	-	4	4.00								
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	2	2.00								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	3	1.50								
緑	-	-	2	2.00								
青葉	-	-	1	0.50
都筑	-	-	2	2.00								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	2	2.00								
瀬谷	-	-	2	2.00								

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	9	0.11	17	0.20	69	0.83	15	0.18
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60	1	0.20
神奈川	-	-	-	-	1	0.20	-	-	5	1.00	1	0.20
西	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.00	1	0.20
南	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.67	2	0.67
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	2	0.40
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.20	8	1.60	1	0.20
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	6	1.20	-	-
港北	-	-	-	-	3	0.50	7	1.17	5	0.83	-	-
緑	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-	1	0.50
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0.86	-	-
都筑	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	1	0.20	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	1	0.17	9	1.50	1	0.17
栄	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	1	0.25	-	-	4	1.00	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	6	1.50	4	1.00

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	109	1.31	4	0.05	23	0.28	2	0.02	36	0.43	11	0.13
鶴見	3	0.60	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	8	1.60	-	-	1	0.20	1	0.20	4	0.80	-	-
西	4	1.33	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-
中	7	1.40	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	5	1.00
南	8	1.33	-	-	2	0.33	-	-	2	0.33	-	-
港南	5	1.67	-	-	1	0.33	1	0.33	2	0.67	1	0.33
保土ヶ谷	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.80
旭	7	1.40	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-
磯子	6	1.50	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-
金沢	5	1.00	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-
港北	7	1.17	-	-	1	0.17	-	-	4	0.67	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-
青葉	10	1.43	-	-	5	0.71	-	-	5	0.71	-	-
都筑	5	1.00	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	12	2.00	1	0.17	2	0.33	-	-	3	0.50	-	-
栄	5	1.67	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
泉	10	2.50	1	0.25	2	0.50	-	-	3	0.75	-	-
瀬谷	6	1.50	-	-	4	1.00	-	-	3	0.75	1	0.25

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	12	0.75
鶴見								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	1	1.00								
南	-	-	2	2.00								
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	2	2.00								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	-	-								
緑	-	-	2	2.00								
青葉	-	-	1	0.50
都筑	-	-	1	1.00								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	1	1.00								
瀬谷	-	-	2	2.00								

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	6	0.07	24	0.29	75	0.90	9	0.11
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-
神奈川	-	-	-	-	3	0.60	-	-	6	1.20	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.40	1	0.20
南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	3	0.60	3	0.60	1	0.20
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.20	13	2.60	1	0.20
磯子	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25
金沢	-	-	-	-	-	-	3	0.60	8	1.60	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	7	1.17	5	0.83	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
青葉	-	-	-	-	1	0.14	1	0.14	7	1.00	-	-
都筑	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	2	0.40	2	0.40
戸塚	-	-	-	-	-	-	1	0.17	7	1.17	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	3	0.75	1	0.25	2	0.50
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	4	1.00	1	0.25

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	91	1.10	9	0.11	38	0.46	2	0.02	34	0.41	11	0.13
鶴見	2	0.40	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
神奈川	5	1.00	-	-	1	0.20	-	-	6	1.20	3	0.60
西	1	0.33	-	-	3	1.00	-	-	1	0.33	-	-
中	13	2.60	-	-	2	0.40	-	-	2	0.40	1	0.20
南	9	1.50	-	-	2	0.33	-	-	-	-	2	0.33
港南	8	2.67	2	0.67	2	0.67	-	-	2	0.67	2	0.67
保土ヶ谷	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	-	-	1	0.20
旭	2	0.40	-	-	3	0.60	1	0.20	-	-	-	-
磯子	8	2.00	-	-	4	1.00	-	-	5	1.25	-	-
金沢	4	0.80	-	-	4	0.80	-	-	2	0.40	-	-
港北	7	1.17	-	-	5	0.83	-	-	3	0.50	-	-
緑	-	-	-	-	2	1.00	-	-	1	0.50	-	-
青葉	4	0.57	2	0.29	3	0.43	1	0.14	4	0.57	-	-
都筑	1	0.20	2	0.40	1	0.20	-	-	1	0.20	1	0.20
戸塚	8	1.33	-	-	2	0.33	-	-	3	0.50	-	-
栄	9	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	4	1.00	2	0.50	2	0.50	-	-	4	1.00	1	0.25
瀬谷	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	7	0.44
鶴見								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	-	-								
南	-	-	2	2.00								
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	3	1.50								
緑	-	-	-	-								
青葉	-	-	-	-
都筑	-	-	1	1.00								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	1	1.00								
瀬谷	-	-	-	-								

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	15	-	-	3	4	2	1	2	1	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.18	-	-	0.04	0.05	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	-	-	-	-	-
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	41	-	2	1	4	5	4	6	7	4	3	1	2	-	2
	定点当り	0.49	-	0.02	0.01	0.05	0.06	0.05	0.07	0.08	0.05	0.04	0.01	0.02	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	144	2	21	23	16	8	10	11	1	6	1	7	12	4	22
	定点当り	1.73	0.02	0.25	0.28	0.19	0.10	0.12	0.13	0.01	0.07	0.01	0.08	0.14	0.05	0.27
水痘	報告	24	1	2	2	5	4	5	2	1	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.29	0.01	0.02	0.02	0.06	0.05	0.06	0.02	0.01	0.02	-	-	-	-	-
手足口病	報告	200	-	14	42	42	37	26	20	6	5	-	3	3	-	2
	定点当り	2.41	-	0.17	0.51	0.51	0.45	0.31	0.24	0.07	0.06	-	0.04	0.04	-	0.02
伝染性紅斑	報告	13	-	-	3	1	1	5	-	-	1	-	1	1	-	-
	定点当り	0.16	-	-	0.04	0.01	0.01	0.06	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-
突発性発しん	報告	61	2	32	22	3	1	1								
	定点当り	0.73	0.02	0.39	0.27	0.04	0.01	0.01								
百日咳	報告	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	0.02
ヘルパンギーナ	報告	70	-	14	16	14	7	9	5	2	1	-	1	-	1	-
	定点当り	0.84	-	0.17	0.19	0.17	0.08	0.11	0.06	0.02	0.01	-	0.01	-	0.01	-
流行性耳下腺炎	報告	22	-	1	-	1	1	6	3	3	-	1	2	3	-	1
	定点当り	0.27	-	0.01	-	0.01	0.01	0.07	0.04	0.04	-	0.01	0.02	0.04	-	0.01

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	19	-	-	2	1	-	1	1	-	-	1	-	1	1	4	1	2	1	2	1
	定点当り	1.19	-	-	0.13	0.06	-	0.06	0.06	-	-	0.06	-	0.06	0.06	0.25	0.06	0.13	0.06	0.13	0.06

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告
	定点当り
無菌性髄膜炎	報告
	定点当り
マイコプラズマ肺炎	報告
	定点当り
クラミジア肺炎	報告
	定点当り

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	9	-	-	1	3	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.11	-	-	0.01	0.04	0.02	-	-	0.01	0.02	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	17	-	1	-	1	4	2	1	3	1	1	-	1	-	2
	定点当り	0.20	-	0.01	-	0.01	0.05	0.02	0.01	0.04	0.01	0.01	-	0.01	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	69	-	11	8	11	6	4	5	-	3	-	3	9	1	8
	定点当り	0.83	-	0.13	0.10	0.13	0.07	0.05	0.06	-	0.04	-	0.04	0.11	0.01	0.10
水痘	報告	15	1	1	1	4	4	2	1	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.18	0.01	0.01	0.01	0.05	0.05	0.02	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-
手足口病	報告	109	-	6	24	25	22	13	10	4	4	-	1	-	-	-
	定点当り	1.31	-	0.07	0.29	0.30	0.27	0.16	0.12	0.05	0.05	-	0.01	-	-	-
伝染性紅斑	報告	4	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.02	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	23	1	8	11	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.28	0.01	0.10	0.13	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	36	-	5	10	4	7	6	2	-	-	-	1	-	1	-
	定点当り	0.43	-	0.06	0.12	0.05	0.08	0.07	0.02	-	-	-	0.01	-	0.01	-
流行性耳下腺炎	報告	11	-	1	-	-	-	4	2	-	-	-	2	1	-	1
	定点当り	0.13	-	0.01	-	-	-	0.05	0.02	-	-	-	0.02	0.01	-	0.01

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	12	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	1	1
	定点当り	0.75	-	-	0.06	0.06	-	0.06	0.06	-	-	-	-	0.06	0.06	0.13	0.06	-	0.06	0.06	0.06

横浜市 (男)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告
	定点当り
無菌性髄膜炎	報告
	定点当り
マイコプラズマ肺炎	報告
	定点当り
クラミジア肺炎	報告
	定点当り

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	-	-	2	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.02	0.01	-	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	24	-	1	1	3	1	2	5	4	3	2	1	1	-	-
	定点当り	0.29	-	0.01	0.01	0.04	0.01	0.02	0.06	0.05	0.04	0.02	0.01	0.01	-	-
感染性胃腸炎	報告	75	2	10	15	5	2	6	6	1	3	1	4	3	3	14
	定点当り	0.90	0.02	0.12	0.18	0.06	0.02	0.07	0.07	0.01	0.04	0.01	0.05	0.04	0.04	0.17
水痘	報告	9	-	1	1	1	-	3	1	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.11	-	0.01	0.01	0.01	-	0.04	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-
手足口病	報告	91	-	8	18	17	15	13	10	2	1	-	2	3	-	2
	定点当り	1.10	-	0.10	0.22	0.20	0.18	0.16	0.12	0.02	0.01	-	0.02	0.04	-	0.02
伝染性紅斑	報告	9	-	-	1	1	-	4	-	-	1	-	1	1	-	-
	定点当り	0.11	-	-	0.01	0.01	-	0.05	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-
突発性発しん	報告	38	1	24	11	1	-	1								
	定点当り	0.46	0.01	0.29	0.13	0.01	-	0.01								
百日咳	報告	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	34	-	9	6	10	-	3	3	2	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.41	-	0.11	0.07	0.12	-	0.04	0.04	0.02	0.01	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	11	-	-	-	1	1	2	1	3	-	1	-	2	-	-
	定点当り	0.13	-	-	-	0.01	0.01	0.02	0.01	0.04	-	0.01	-	0.02	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	1	-
	定点当り	0.44	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	0.13	-	0.13	-	0.06	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告
	定点当り
無菌性髄膜炎	報告
	定点当り
マイコプラズマ肺炎	報告
	定点当り
クラミジア肺炎	報告
	定点当り