

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	7	0.09	7	0.09	91	1.11	160	1.95	22	0.27
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.25	14	3.50	-	-
神奈川	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	13	2.60	5	1.00
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	5	1.67	3	1.00
中	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33	7	2.33	-	-
南	-	-	-	-	-	-	2	0.33	3	0.50	-	-
港南	-	-	1	0.33	1	0.33	3	1.00	10	3.33	2	0.67
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	4	0.80	-	-	1	0.20
旭	-	-	-	-	-	-	3	0.50	27	4.50	3	0.50
磯子	-	-	2	0.50	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	10	2.00	-	-
港北	-	-	1	0.14	-	-	40	5.71	11	1.57	2	0.29
緑	-	-	-	-	-	-	7	2.33	9	3.00	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	6	0.86	7	1.00	2	0.29
都筑	-	-	2	0.50	-	-	6	1.50	4	1.00	-	-
戸塚	1	0.10	-	-	-	-	6	1.00	22	3.67	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	4	1.33	4	1.33	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	3	0.75	5	1.25	3	0.75
瀬谷	-	-	-	-	-	-	2	0.50	9	2.25	1	0.25

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	128	1.56	11	0.13	54	0.66	9	0.11	27	0.33	20	0.24
鶴見	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
神奈川	4	0.80	2	0.40	3	0.60	-	-	1	0.20	3	0.60
西	3	1.00	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-
中	21	7.00	2	0.67	2	0.67	-	-	4	1.33	-	-
南	5	0.83	1	0.17	3	0.50	-	-	1	0.17	1	0.17
港南	14	4.67	-	-	2	0.67	3	1.00	1	0.33	4	1.33
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	2	0.40
旭	2	0.33	-	-	1	0.17	1	0.17	1	0.17	-	-
磯子	3	0.75	-	-	4	1.00	-	-	1	0.25	1	0.25
金沢	4	0.80	1	0.20	2	0.40	-	-	4	0.80	1	0.20
港北	20	2.86	-	-	13	1.86	1	0.14	2	0.29	2	0.29
緑	6	2.00	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33
青葉	6	0.86	-	-	5	0.71	4	0.57	1	0.14	1	0.14
都筑	8	2.00	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25
戸塚	11	1.83	2	0.33	4	0.67	-	-	5	0.83	1	0.17
栄	3	1.00	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67	-	-
泉	8	2.00	1	0.25	7	1.75	-	-	-	-	2	0.50
瀬谷	10	2.50	2	0.50	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	16	1.00
鶴見								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	2	2.00								
南	-	-	-	-								
港南
保土ヶ谷	-	-	2	2.00
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	6	3.00								
緑	-	-	-	-								
青葉	-	-	-	-
都筑	-	-	1	1.00								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷	-	-	5	5.00								

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	1	0.01	5	0.06	48	0.59	78	0.95	11	0.13
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.25	6	1.50	-	-
神奈川	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	2	0.40	3	0.60
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	5	1.67	2	0.67
中	-	-	-	-	2	0.67	-	-	3	1.00	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-
港南	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00	5	1.67	1	0.33
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-	1	0.20
旭	-	-	-	-	-	-	2	0.33	14	2.33	-	-
磯子	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.00	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	19	2.71	6	0.86	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	4	1.33	6	2.00	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	5	0.71	3	0.43	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	3	0.75	4	1.00	-	-
戸塚	1	0.10	-	-	-	-	3	0.50	9	1.50	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	3	0.75
瀬谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	1	0.25

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	70	0.85	8	0.10	27	0.33	3	0.04	15	0.18	13	0.16
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	4	0.80	1	0.20	2	0.40	-	-	1	0.20	1	0.20
西	2	0.67	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	11	3.67	1	0.33	2	0.67	-	-	2	0.67	-	-
南	4	0.67	1	0.17	-	-	-	-	-	-	1	0.17
港南	6	2.00	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33	2	0.67
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	1	0.20
旭	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	1	0.25
金沢	2	0.40	1	0.20	1	0.20	-	-	2	0.40	1	0.20
港北	11	1.57	-	-	5	0.71	1	0.14	1	0.14	1	0.14
緑	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
青葉	2	0.29	-	-	4	0.57	-	-	-	-	-	-
都筑	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25
戸塚	9	1.50	2	0.33	3	0.50	-	-	3	0.50	1	0.17
栄	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67	-	-
泉	5	1.25	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-	2	0.50
瀬谷	6	1.50	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	10	0.63
鶴見								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	1	1.00								
南	-	-	-	-								
港南
保土ヶ谷	-	-	2	2.00
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	4	2.00								
緑	-	-	-	-								
青葉	-	-	-	-
都筑	-	-	1	1.00								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷	-	-	2	2.00								

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	6	0.07	2	0.02	43	0.52	82	1.00	11	0.13
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.00	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.20	-	-	11	2.20	2	0.40
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	4	1.33	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.17	2	0.33	-	-
港南	-	-	1	0.33	-	-	-	-	5	1.67	1	0.33
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.17	13	2.17	3	0.50
磯子	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	5	1.00	-	-
港北	-	-	1	0.14	-	-	21	3.00	5	0.71	2	0.29
緑	-	-	-	-	-	-	3	1.00	3	1.00	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.14	4	0.57	2	0.29
都筑	-	-	2	0.50	-	-	3	0.75	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	3	0.50	13	2.17	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	4	1.33	2	0.67	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	6	1.50	-	-

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	58	0.71	3	0.04	27	0.33	6	0.07	12	0.15	7	0.09
鶴見	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	2	0.40
西	1	0.33	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
中	10	3.33	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67	-	-
南	1	0.17	-	-	3	0.50	-	-	1	0.17	-	-
港南	8	2.67	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	2	0.67
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20
旭	1	0.17	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-
磯子	3	0.75	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
金沢	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-	2	0.40	-	-
港北	9	1.29	-	-	8	1.14	-	-	1	0.14	1	0.14
緑	4	1.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
青葉	4	0.57	-	-	1	0.14	4	0.57	1	0.14	1	0.14
都筑	4	1.00	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-
戸塚	2	0.33	-	-	1	0.17	-	-	2	0.33	-	-
栄	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	3	0.75	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
瀬谷	4	1.00	1	0.25	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	6	0.38
鶴見								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	1	1.00								
南	-	-	-	-								
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	2	1.00								
緑	-	-	-	-								
青葉	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷	-	-	3	3.00								

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	7	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.09	0.02	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
咽頭結膜熱	報告	7	-	1	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	91	-	1	-	6	10	16	16	15	8	6	1	8	2	2
	定点当り	1.11	-	0.01	-	0.07	0.12	0.20	0.20	0.18	0.10	0.07	0.01	0.10	0.02	0.02
感染性胃腸炎	報告	160	3	17	18	13	18	17	10	9	7	3	5	15	3	22
	定点当り	1.95	0.04	0.21	0.22	0.16	0.22	0.21	0.12	0.11	0.09	0.04	0.06	0.18	0.04	0.27
水痘	報告	22	1	2	1	2	2	3	8	1	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.27	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.04	0.10	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-
手足口病	報告	128	1	7	15	19	20	24	13	9	3	3	7	6	-	1
	定点当り	1.56	0.01	0.09	0.18	0.23	0.24	0.29	0.16	0.11	0.04	0.04	0.09	0.07	-	0.01
伝染性紅斑	報告	11	-	1	1	-	3	4	1	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.13	-	0.01	0.01	-	0.04	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01
突発性発しん	報告	54	2	26	20	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.66	0.02	0.32	0.24	0.05	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	9	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	1	-	4
	定点当り	0.11	-	-	-	0.02	-	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	0.05
ヘルパンギーナ	報告	27	-	4	6	3	3	4	5	-	1	-	-	-	-	1
	定点当り	0.33	-	0.05	0.07	0.04	0.04	0.05	0.06	-	0.01	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	20	-	-	-	1	3	1	4	2	3	2	1	1	-	2
	定点当り	0.24	-	-	-	0.01	0.04	0.01	0.05	0.02	0.04	0.02	0.01	0.01	-	0.02

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	16	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	2	-	2	2	2	1	2	2	-
	定点当り	1.00	-	-	-	0.06	-	0.06	-	0.06	-	-	0.13	-	0.13	0.13	0.13	0.06	0.13	0.13	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告
	定点当り
無菌性髄膜炎	報告
	定点当り
マイコプラズマ肺炎	報告
	定点当り
クラミジア肺炎	報告
	定点当り

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.02	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	48	-	1	-	4	7	6	9	10	5	2	1	3	-	-
	定点当り	0.59	-	0.01	-	0.05	0.09	0.07	0.11	0.12	0.06	0.02	0.01	0.04	-	-
感染性胃腸炎	報告	78	-	10	11	8	8	9	3	5	2	2	5	6	2	7
	定点当り	0.95	-	0.12	0.13	0.10	0.10	0.11	0.04	0.06	0.02	0.02	0.06	0.07	0.02	0.09
水痘	報告	11	-	1	-	1	-	3	4	1	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	0.01	-	0.01	-	0.04	0.05	0.01	-	0.01	-	-	-	-
手足口病	報告	70	-	2	9	8	14	15	8	5	-	2	4	3	-	-
	定点当り	0.85	-	0.02	0.11	0.10	0.17	0.18	0.10	0.06	-	0.02	0.05	0.04	-	-
伝染性紅斑	報告	8	-	1	1	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.10	-	0.01	0.01	-	0.01	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01
突発性発しん	報告	27	1	14	8	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	0.01	0.17	0.10	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	3	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	15	-	2	3	2	1	3	3	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.18	-	0.02	0.04	0.02	0.01	0.04	0.04	-	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	13	-	-	-	1	2	1	3	1	2	1	-	1	-	1
	定点当り	0.16	-	-	-	0.01	0.02	0.01	0.04	0.01	0.02	0.01	-	0.01	-	0.01

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	10	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	1	1	2	-
	定点当り	0.63	-	-	-	0.06	-	-	-	0.06	-	-	0.13	-	-	0.06	0.06	0.06	0.06	0.13	-

横浜市 (男)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告
	定点当り
無菌性髄膜炎	報告
	定点当り
マイコプラズマ肺炎	報告
	定点当り
クラミジア肺炎	報告
	定点当り

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	6	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.07	0.02	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
咽頭結膜熱	報告	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	43	-	-	-	2	3	10	7	5	3	4	-	5	2	2
	定点当り	0.52	-	-	-	0.02	0.04	0.12	0.09	0.06	0.04	0.05	-	0.06	0.02	0.02
感染性胃腸炎	報告	82	3	7	7	5	10	8	7	4	5	1	-	9	1	15
	定点当り	1.00	0.04	0.09	0.09	0.06	0.12	0.10	0.09	0.05	0.06	0.01	-	0.11	0.01	0.18
水痘	報告	11	1	1	1	1	2	-	4	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.13	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	-	0.05	-	-	-	0.01	-	-	-
手足口病	報告	58	1	5	6	11	6	9	5	4	3	1	3	3	-	1
	定点当り	0.71	0.01	0.06	0.07	0.13	0.07	0.11	0.06	0.05	0.04	0.01	0.04	0.04	-	0.01
伝染性紅斑	報告	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	27	1	12	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	0.01	0.15	0.15	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
	定点当り	0.07	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.05
ヘルパンギーナ	報告	12	-	2	3	1	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.15	-	0.02	0.04	0.01	0.02	0.01	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	7	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1
	定点当り	0.09	-	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-
	定点当り	0.38	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	0.13	0.06	0.06	-	0.06	-	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告
	定点当り
無菌性髄膜炎	報告
	定点当り
マイコプラズマ肺炎	報告
	定点当り
クラミジア肺炎	報告
	定点当り