

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	129	0.96	6	0.07	19	0.22	178	2.07	436	5.07	55	0.64	8	0.09
鶴見	13	1.44	-	-	3	0.43	7	1.00	33	4.71	4	0.57	4	0.57
神奈川	7	0.78	-	-	1	0.17	15	2.50	48	8.00	-	-	-	-
西	3	0.60	-	-	-	-	2	0.67	20	6.67	1	0.33	-	-
中	-	-	-	-	-	-	28	9.33	18	6.00	3	1.00	1	0.33
南	7	0.88	-	-	-	-	8	1.60	15	3.00	5	1.00	-	-
港南	10	1.25	2	0.40	-	-	7	1.40	37	7.40	4	0.80	-	-
保土ヶ谷	5	0.71	-	-	-	-	17	4.25	6	1.50	5	1.25	1	0.25
旭	10	1.25	1	0.20	-	-	5	1.00	41	8.20	1	0.20	-	-
磯子	12	1.71	1	0.25	2	0.50	7	1.75	13	3.25	2	0.50	-	-
金沢	-	-	-	-	1	0.20	6	1.20	13	2.60	1	0.20	-	-
港北	9	0.69	1	0.14	4	0.57	17	2.43	36	5.14	6	0.86	1	0.14
緑	3	0.50	-	-	2	0.50	10	2.50	24	6.00	7	1.75	1	0.25
青葉	9	1.13	-	-	-	-	11	1.83	26	4.33	4	0.67	-	-
都筑	6	1.00	-	-	-	-	3	0.75	35	8.75	3	0.75	-	-
戸塚	15	1.50	1	0.17	-	-	5	0.83	23	3.83	5	0.83	-	-
栄	9	1.50	-	-	-	-	4	1.00	16	4.00	2	0.50	-	-
泉	6	0.86	-	-	5	1.25	2	0.50	22	5.50	2	0.50	-	-
瀬谷	5	0.71	-	-	1	0.25	24	6.00	10	2.50	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	37	0.43	50	0.58	2	0.02	2	0.02	12	0.14	1	0.05	9	0.43
鶴見	4	0.57	4	0.57	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	3	0.50	8	1.33	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	1	1.00
中	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
南	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
港南	5	1.00	5	1.00	1	0.20	1	0.20	1	0.20	-	...	-	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
旭	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	3	0.75	4	1.00	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
金沢	4	0.80	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	2	0.29	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	3	0.75	5	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
青葉	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-	-	-
都筑	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	1.00
戸塚	1	0.17	4	0.67	-	-	-	-	1	0.17	-	-	1	0.50
栄	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
泉	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	7	1.75	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	64	0.47	3	0.03	10	0.12	104	1.21	227	2.64	25	0.29	4	0.05
鶴見	7	0.78	-	-	2	0.29	5	0.71	18	2.57	1	0.14	2	0.29
神奈川	4	0.44	-	-	-	-	8	1.33	25	4.17	-	-	-	-
西	2	0.40	-	-	-	-	2	0.67	8	2.67	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	13	4.33	8	2.67	1	0.33	1	0.33
南	4	0.50	-	-	-	-	7	1.40	4	0.80	2	0.40	-	-
港南	5	0.63	1	0.20	-	-	4	0.80	18	3.60	1	0.20	-	-
保土ヶ谷	3	0.43	-	-	-	-	11	2.75	4	1.00	3	0.75	-	-
旭	5	0.63	-	-	-	-	3	0.60	23	4.60	-	-	-	-
磯子	7	1.00	-	-	2	0.50	2	0.50	7	1.75	1	0.25	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	3	0.60	6	1.20	1	0.20	-	-
港北	5	0.38	1	0.14	2	0.29	11	1.57	17	2.43	5	0.71	-	-
緑	1	0.17	-	-	1	0.25	4	1.00	15	3.75	4	1.00	1	0.25
青葉	4	0.50	-	-	-	-	7	1.17	14	2.33	2	0.33	-	-
都筑	2	0.33	-	-	-	-	3	0.75	22	5.50	1	0.25	-	-
戸塚	5	0.50	1	0.17	-	-	4	0.67	13	2.17	2	0.33	-	-
栄	2	0.33	-	-	-	-	1	0.25	6	1.50	-	-	-	-
泉	5	0.71	-	-	3	0.75	2	0.50	12	3.00	1	0.25	-	-
瀬谷	3	0.43	-	-	-	-	14	3.50	7	1.75	-	-	-	-

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	23	0.27	26	0.30	2	0.02	-	-	7	0.08	-	-	6	0.29
鶴見	3	0.43	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	0.17	3	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	1	1.00
中	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	3	0.60	2	0.40	1	0.20	-	-	1	0.20	-	...	-	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
旭	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	3	0.75	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
金沢	3	0.60	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	2	0.29	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-	-	-
都筑	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	5	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	65	0.48	3	0.03	9	0.10	74	0.86	209	2.43	30	0.35	4	0.05
鶴見	6	0.67	-	-	1	0.14	2	0.29	15	2.14	3	0.43	2	0.29
神奈川	3	0.33	-	-	1	0.17	7	1.17	23	3.83	-	-	-	-
西	1	0.20	-	-	-	-	-	-	12	4.00	1	0.33	-	-
中	-	-	-	-	-	-	15	5.00	10	3.33	2	0.67	-	-
南	3	0.38	-	-	-	-	1	0.20	11	2.20	3	0.60	-	-
港南	5	0.63	1	0.20	-	-	3	0.60	19	3.80	3	0.60	-	-
保土ヶ谷	2	0.29	-	-	-	-	6	1.50	2	0.50	2	0.50	1	0.25
旭	5	0.63	1	0.20	-	-	2	0.40	18	3.60	1	0.20	-	-
磯子	5	0.71	1	0.25	-	-	5	1.25	6	1.50	1	0.25	-	-
金沢	-	-	-	-	1	0.20	3	0.60	7	1.40	-	-	-	-
港北	4	0.31	-	-	2	0.29	6	0.86	19	2.71	1	0.14	1	0.14
緑	2	0.33	-	-	1	0.25	6	1.50	9	2.25	3	0.75	-	-
青葉	5	0.63	-	-	-	-	4	0.67	12	2.00	2	0.33	-	-
都筑	4	0.67	-	-	-	-	-	-	13	3.25	2	0.50	-	-
戸塚	10	1.00	-	-	-	-	1	0.17	10	1.67	3	0.50	-	-
栄	7	1.17	-	-	-	-	3	0.75	10	2.50	2	0.50	-	-
泉	1	0.14	-	-	2	0.50	-	-	10	2.50	1	0.25	-	-
瀬谷	2	0.29	-	-	1	0.25	10	2.50	3	0.75	-	-	-	-

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	14	0.16	24	0.28	-	-	2	0.02	5	0.06	1	0.05	3	0.14
鶴見	1	0.14	2	0.29	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	2	0.33	5	0.83	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
港南	2	0.40	3	0.60	-	-	1	0.20	-	-	-	...	-	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	1.00
戸塚	1	0.17	2	0.33	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
栄	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	2	0.50	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	129	-	2	5	10	7	4	7	8	4	4	7	10	5	7	20	13	9	4	2	1
	定点当り	0.96	-	0.01	0.04	0.07	0.05	0.03	0.05	0.06	0.03	0.03	0.05	0.07	0.04	0.05	0.15	0.10	0.07	0.03	0.01	0.01

横浜市 (男女計)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	6	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	0.01	0.02	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	19	-	1	2	4	1	2	4	1	1	-	-	1	-	2
	定点当り	0.22	-	0.01	0.02	0.05	0.01	0.02	0.05	0.01	0.01	-	-	0.01	-	0.02
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	178	1	-	14	7	16	27	31	21	13	10	9	18	2	9
	定点当り	2.07	0.01	-	0.16	0.08	0.19	0.31	0.36	0.24	0.15	0.12	0.10	0.21	0.02	0.10
感染性胃腸炎	報告	436	3	31	46	49	44	49	39	25	14	13	3	45	8	67
	定点当り	5.07	0.03	0.36	0.53	0.57	0.51	0.57	0.45	0.29	0.16	0.15	0.03	0.52	0.09	0.78
水痘	報告	55	1	-	6	7	5	6	11	4	9	3	3	-	-	-
	定点当り	0.64	0.01	-	0.07	0.08	0.06	0.07	0.13	0.05	0.10	0.03	0.03	-	-	-
手足口病	報告	8	-	1	3	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	0.01	0.03	0.02	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	37	-	2	1	3	1	10	6	6	4	-	1	3	-	-
	定点当り	0.43	-	0.02	0.01	0.03	0.01	0.12	0.07	0.07	0.05	-	0.01	0.03	-	-
突発性発しん	報告	50	-	19	24	4	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.58	-	0.22	0.28	0.05	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01
ヘルパンギーナ	報告	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	12	-	-	-	1	-	2	2	3	2	1	1	-	-	-
	定点当り	0.14	-	-	-	0.01	-	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-
流行性角結膜炎	報告	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	3	1	-	-
	定点当り	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	0.19	0.14	0.05	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	64	-	1	2	6	2	4	5	4	4	1	4	5	3	4	8	6	2	2	-	1
	定点当り	0.47	-	0.01	0.01	0.04	0.01	0.03	0.04	0.03	0.03	0.01	0.03	0.04	0.02	0.03	0.06	0.04	0.01	0.01	-	0.01

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	10	-	-	1	3	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1
	定点当り	0.12	-	-	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	104	1	-	7	5	9	20	20	10	8	5	5	9	2	3
	定点当り	1.21	0.01	-	0.08	0.06	0.10	0.23	0.23	0.12	0.09	0.06	0.06	0.10	0.02	0.03
感染性胃腸炎	報告	227	2	21	17	30	23	26	19	16	9	6	1	27	5	25
	定点当り	2.64	0.02	0.24	0.20	0.35	0.27	0.30	0.22	0.19	0.10	0.07	0.01	0.31	0.06	0.29
水痘	報告	25	1	-	2	1	4	2	4	2	6	1	2	-	-	-
	定点当り	0.29	0.01	-	0.02	0.01	0.05	0.02	0.05	0.02	0.07	0.01	0.02	-	-	-
手足口病	報告	4	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	23	-	1	1	2	1	7	4	2	2	-	1	2	-	-
	定点当り	0.27	-	0.01	0.01	0.02	0.01	0.08	0.05	0.02	0.02	-	0.01	0.02	-	-
突発性発しん	報告	26	-	12	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.30	-	0.14	0.13	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	7	-	-	-	1	-	1	-	2	1	1	1	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	0.01	-	0.01	-	0.02	0.01	0.01	0.01	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	-	-
	定点当り	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	0.10	0.10	0.05	-	-

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	65	-	1	3	4	5	-	2	4	-	3	3	5	2	3	12	7	7	2	2	-
	定点当り	0.48	-	0.01	0.02	0.03	0.04	-	0.01	0.03	-	0.02	0.02	0.04	0.01	0.02	0.09	0.05	0.05	0.01	0.01	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	9	-	1	1	1	-	1	3	-	-	-	-	1	-	1
	定点当り	0.10	-	0.01	0.01	0.01	-	0.01	0.03	-	-	-	-	0.01	-	0.01
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	74	-	-	7	2	7	7	11	11	5	5	4	9	-	6
	定点当り	0.86	-	-	0.08	0.02	0.08	0.08	0.13	0.13	0.06	0.06	0.05	0.10	-	0.07
感染性胃腸炎	報告	209	1	10	29	19	21	23	20	9	5	7	2	18	3	42
	定点当り	2.43	0.01	0.12	0.34	0.22	0.24	0.27	0.23	0.10	0.06	0.08	0.02	0.21	0.03	0.49
水痘	報告	30	-	-	4	6	1	4	7	2	3	2	1	-	-	-
	定点当り	0.35	-	-	0.05	0.07	0.01	0.05	0.08	0.02	0.03	0.02	0.01	-	-	-
手足口病	報告	4	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	0.01	0.02	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	14	-	1	-	1	-	3	2	4	2	-	-	1	-	-
	定点当り	0.16	-	0.01	-	0.01	-	0.03	0.02	0.05	0.02	-	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	24	-	7	13	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.28	-	0.08	0.15	0.01	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	5	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	0.01	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-
流行性 角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
	定点当り	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.05	-	-	-

横浜市(女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (...: 報告なし)