

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	9	0.11	57	0.67	119	1.40	270	3.18	64	0.75	1239	14.58
鶴見	-	-	2	0.29	3	0.43	6	0.86	24	3.43	-	-	99	14.14
神奈川	-	-	-	-	2	0.33	5	0.83	23	3.83	9	1.50	125	20.83
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00	2	0.67	36	12.00
中	-	-	-	-	8	2.00	25	6.25	18	4.50	4	1.00	33	8.25
南	-	-	1	0.20	1	0.20	2	0.40	14	2.80	-	-	25	5.00
港南	-	-	-	-	9	1.80	9	1.80	40	8.00	4	0.80	95	19.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00	5	1.67	-	-	22	7.33
旭	-	-	-	-	1	0.20	6	1.20	22	4.40	1	0.20	95	19.00
磯子	-	-	4	1.00	2	0.50	9	2.25	8	2.00	2	0.50	36	9.00
金沢	-	-	-	-	6	1.20	2	0.40	8	1.60	4	0.80	53	10.60
港北	-	-	1	0.14	4	0.57	8	1.14	22	3.14	2	0.29	104	14.86
緑	-	-	-	-	5	1.00	9	1.80	15	3.00	6	1.20	119	23.80
青葉	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	8	1.60	1	0.20	40	8.00
都筑	-	-	-	-	6	2.00	3	1.00	22	7.33	3	1.00	61	20.33
戸塚	-	-	1	0.17	2	0.33	5	0.83	20	3.33	8	1.33	62	10.33
栄	-	-	-	-	4	1.00	3	0.75	1	0.25	3	0.75	45	11.25
泉	-	-	-	-	-	-	2	0.50	10	2.50	12	3.00	96	24.00
瀬谷	2	0.33	-	-	2	0.50	19	4.75	7	1.75	3	0.75	93	23.25

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	35	0.41	45	0.53	1	0.01	287	3.38	43	0.51	-	-	18	1.06
鶴見	3	0.43	2	0.29	-	-	18	2.57	2	0.29	-	-	1	1.00
神奈川	-	-	7	1.17	-	-	27	4.50	4	0.67	-	-	-	-
西	2	0.67	1	0.33	-	-	12	4.00	2	0.67	...	...	...	...
中	7	1.75	3	0.75	-	-	30	7.50	1	0.25	...	...	...	...
南	3	0.60	1	0.20	-	-	13	2.60	9	1.80	-	-	-	-
港南	-	-	4	0.80	1	0.20	18	3.60	4	0.80	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-	-	-	-	-
旭	2	0.40	1	0.20	-	-	15	3.00	1	0.20	-	-	-	-
磯子	2	0.50	-	-	-	-	24	6.00	4	1.00	-	-	-	-
金沢	1	0.20	-	-	-	-	37	7.40	-	-	-	-	-	-
港北	2	0.29	3	0.43	-	-	14	2.00	-	-	-	-	-	-
緑	3	0.60	8	1.60	-	-	23	4.60	5	1.00	-	-	3	3.00
青葉	2	0.40	1	0.20	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	2	1.00
都筑	2	0.67	4	1.33	-	-	5	1.67	1	0.33	-	-	3	3.00
戸塚	1	0.17	2	0.33	-	-	12	2.00	4	0.67	-	-	3	1.50
栄	1	0.25	-	-	-	-	8	2.00	1	0.25	-	-	1	1.00
泉	2	0.50	4	1.00	-	-	7	1.75	-	-	-	-	-	-
瀬谷	2	0.50	4	1.00	-	-	17	4.25	4	1.00	-	-	5	5.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	4	0.05	34	0.40	77	0.91	138	1.62	41	0.48	668	7.86
鶴見	-	-	1	0.14	2	0.29	5	0.71	12	1.71	-	-	61	8.71
神奈川	-	-	-	-	2	0.33	2	0.33	12	2.00	6	1.00	70	11.67
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	1	0.33	16	5.33
中	-	-	-	-	4	1.00	16	4.00	8	2.00	3	0.75	17	4.25
南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	7	1.40	-	-	18	3.60
港南	-	-	-	-	2	0.40	6	1.20	22	4.40	2	0.40	54	10.80
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	2	0.67	3	1.00	-	-	11	3.67
旭	-	-	-	-	1	0.20	4	0.80	8	1.60	1	0.20	48	9.60
磯子	-	-	2	0.50	2	0.50	8	2.00	5	1.25	2	0.50	21	5.25
金沢	-	-	-	-	4	0.80	-	-	5	1.00	3	0.60	21	4.20
港北	-	-	-	-	3	0.43	7	1.00	10	1.43	2	0.29	48	6.86
緑	-	-	-	-	3	0.60	5	1.00	8	1.60	4	0.80	57	11.40
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	24	4.80
都筑	-	-	-	-	5	1.67	1	0.33	12	4.00	2	0.67	28	9.33
戸塚	-	-	1	0.17	2	0.33	4	0.67	10	1.67	6	1.00	35	5.83
栄	-	-	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-	-	-	30	7.50
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.75	6	1.50	58	14.50
瀬谷	1	0.17	-	-	1	0.25	14	3.50	5	1.25	3	0.75	51	12.75

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	18	0.21	22	0.26	1	0.01	140	1.65	24	0.28	-	-	7	0.41
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	12	1.71	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	5	0.83	-	-	14	2.33	2	0.33	-	-	-	-
西	1	0.33	1	0.33	-	-	3	1.00	1	0.33	...	...	...	...
中	5	1.25	2	0.50	-	-	17	4.25	1	0.25	...	...	...	...
南	2	0.40	-	-	-	-	9	1.80	6	1.20	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.20	1	0.20	11	2.20	2	0.40	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
旭	2	0.40	1	0.20	-	-	3	0.60	1	0.20	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	11	2.75	1	0.25	-	-	-	-
金沢	1	0.20	-	-	-	-	20	4.00	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.14	-	-	-	-	5	0.71	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	4	0.80	-	-	11	2.20	3	0.60	-	-	-	-
青葉	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.50
都筑	2	0.67	2	0.67	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	-	-	-	-	5	0.83	3	0.50	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	4	1.00	1	0.25	-	-	1	1.00
泉	2	0.50	2	0.50	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
瀬谷	1	0.25	2	0.50	-	-	8	2.00	2	0.50	-	-	3	3.00

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	5	0.06	23	0.27	42	0.49	132	1.55	23	0.27	571	6.72
鶴見	-	-	1	0.14	1	0.14	1	0.14	12	1.71	-	-	38	5.43
神奈川	-	-	-	-	-	-	3	0.50	11	1.83	3	0.50	55	9.17
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	20	6.67
中	-	-	-	-	4	1.00	9	2.25	10	2.50	1	0.25	16	4.00
南	-	-	1	0.20	1	0.20	1	0.20	7	1.40	-	-	7	1.40
港南	-	-	-	-	7	1.40	3	0.60	18	3.60	2	0.40	41	8.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	2	0.67	-	-	11	3.67
旭	-	-	-	-	-	-	2	0.40	14	2.80	-	-	47	9.40
磯子	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	15	3.75
金沢	-	-	-	-	2	0.40	2	0.40	3	0.60	1	0.20	32	6.40
港北	-	-	1	0.14	1	0.14	1	0.14	12	1.71	-	-	56	8.00
緑	-	-	-	-	2	0.40	4	0.80	7	1.40	2	0.40	62	12.40
青葉	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	6	1.20	1	0.20	16	3.20
都筑	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	10	3.33	1	0.33	33	11.00
戸塚	-	-	-	-	-	-	1	0.17	10	1.67	2	0.33	27	4.50
栄	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	1	0.25	3	0.75	15	3.75
泉	-	-	-	-	-	-	2	0.50	3	0.75	6	1.50	38	9.50
瀬谷	1	0.17	-	-	1	0.25	5	1.25	2	0.50	-	-	42	10.50

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	17	0.20	23	0.27	-	-	147	1.73	19	0.22	-	-	11	0.65
鶴見	3	0.43	-	-	-	-	6	0.86	2	0.29	-	-	1	1.00
神奈川	-	-	2	0.33	-	-	13	2.17	2	0.33	-	-	-	-
西	1	0.33	-	-	-	-	9	3.00	1	0.33	...	...	...	...
中	2	0.50	1	0.25	-	-	13	3.25	-	-	...	...	...	...
南	1	0.20	1	0.20	-	-	4	0.80	3	0.60	-	-	-	-
港南	-	-	3	0.60	-	-	7	1.40	2	0.40	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	5	1.67	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	12	2.40	-	-	-	-	-	-
磯子	2	0.50	-	-	-	-	13	3.25	3	0.75	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	17	3.40	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.14	3	0.43	-	-	9	1.29	-	-	-	-	-	-
緑	3	0.60	4	0.80	-	-	12	2.40	2	0.40	-	-	3	3.00
青葉	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20	-	-	1	0.50
都筑	-	-	2	0.67	-	-	3	1.00	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	1	0.17	2	0.33	-	-	7	1.17	1	0.17	-	-	3	1.50
栄	1	0.25	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-
瀬谷	1	0.25	2	0.50	-	-	9	2.25	2	0.50	-	-	2	2.00

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	9	-	1	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.11	-	0.01	0.05	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	57	-	1	3	11	7	8	10	6	5	-	2	1	2	1
	定点当り	0.67	-	0.01	0.04	0.13	0.08	0.09	0.12	0.07	0.06	-	0.02	0.01	0.02	0.01
A群溶血性レ イ球菌咽頭炎	報告	119	-	-	1	6	13	18	18	21	9	9	8	9	-	7
	定点当り	1.40	-	-	0.01	0.07	0.15	0.21	0.21	0.25	0.11	0.11	0.09	0.11	-	0.08
感染性胃腸炎	報告	270	3	14	36	28	25	26	32	19	14	12	6	13	10	32
	定点当り	3.18	0.04	0.16	0.42	0.33	0.29	0.31	0.38	0.22	0.16	0.14	0.07	0.15	0.12	0.38
水痘	報告	64	1	-	2	2	11	6	8	13	10	6	2	3	-	-
	定点当り	0.75	0.01	-	0.02	0.02	0.13	0.07	0.09	0.15	0.12	0.07	0.02	0.04	-	-
手足口病	報告	1239	5	84	276	254	174	147	115	78	31	27	14	22	-	12
	定点当り	14.58	0.06	0.99	3.25	2.99	2.05	1.73	1.35	0.92	0.36	0.32	0.16	0.26	-	0.14
伝染性紅斑	報告	35	-	1	2	5	7	1	10	1	1	2	2	1	-	2
	定点当り	0.41	-	0.01	0.02	0.06	0.08	0.01	0.12	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	-	0.02
突発性発しん	報告	45	2	15	22	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.53	0.02	0.18	0.26	0.05	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
ヘルパンギーナ	報告	287	-	23	54	44	57	34	28	14	12	6	2	12	-	1
	定点当り	3.38	-	0.27	0.64	0.52	0.67	0.40	0.33	0.16	0.14	0.07	0.02	0.14	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	43	-	1	2	1	2	7	10	6	8	3	1	2	-	-
	定点当り	0.51	-	0.01	0.02	0.01	0.02	0.08	0.12	0.07	0.09	0.04	0.01	0.02	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	18	-	-	-	1	2	1	-	-	-	1	-	1	1	3	1	3	2	1	1
	定点当り	1.06	-	-	-	0.06	0.12	0.06	-	-	-	0.06	-	0.06	0.06	0.18	0.06	0.18	0.12	0.06	0.06

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	4	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	34	-	1	2	6	3	6	5	4	3	-	2	-	1	1
	定点当り	0.40	-	0.01	0.02	0.07	0.04	0.07	0.06	0.05	0.04	-	0.02	-	0.01	0.01
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	77	-	-	-	3	13	10	15	14	6	8	1	6	-	1
	定点当り	0.91	-	-	-	0.04	0.15	0.12	0.18	0.16	0.07	0.09	0.01	0.07	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	138	1	7	21	17	10	14	8	13	10	10	4	7	5	11
	定点当り	1.62	0.01	0.08	0.25	0.20	0.12	0.16	0.09	0.15	0.12	0.12	0.05	0.08	0.06	0.13
水痘	報告	41	1	-	1	2	8	5	5	7	4	5	-	3	-	-
	定点当り	0.48	0.01	-	0.01	0.02	0.09	0.06	0.06	0.08	0.05	0.06	-	0.04	-	-
手足口病	報告	668	4	39	166	126	94	83	61	48	18	12	5	10	-	2
	定点当り	7.86	0.05	0.46	1.95	1.48	1.11	0.98	0.72	0.56	0.21	0.14	0.06	0.12	-	0.02
伝染性紅斑	報告	18	-	-	1	3	2	1	5	1	-	1	2	1	-	1
	定点当り	0.21	-	-	0.01	0.04	0.02	0.01	0.06	0.01	-	0.01	0.02	0.01	-	0.01
突発性発しん	報告	22	1	7	10	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.26	0.01	0.08	0.12	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
ヘルパンギーナ	報告	140	-	11	25	21	25	17	15	7	7	4	2	6	-	-
	定点当り	1.65	-	0.13	0.29	0.25	0.29	0.20	0.18	0.08	0.08	0.05	0.02	0.07	-	-
流行性耳下腺炎	報告	24	-	-	2	-	-	4	8	2	5	1	1	1	-	-
	定点当り	0.28	-	-	0.02	-	-	0.05	0.09	0.02	0.06	0.01	0.01	0.01	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	1
	定点当り	0.41	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	-	0.12	-	0.06	0.06

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	5	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	0.01	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	23	-	-	1	5	4	2	5	2	2	-	-	1	1	-
	定点当り	0.27	-	-	0.01	0.06	0.05	0.02	0.06	0.02	0.02	-	-	0.01	0.01	-
A群溶血性リサ球菌咽頭炎	報告	42	-	-	1	3	-	8	3	7	3	1	7	3	-	6
	定点当り	0.49	-	-	0.01	0.04	-	0.09	0.04	0.08	0.04	0.01	0.08	0.04	-	0.07
感染性胃腸炎	報告	132	2	7	15	11	15	12	24	6	4	2	2	6	5	21
	定点当り	1.55	0.02	0.08	0.18	0.13	0.18	0.14	0.28	0.07	0.05	0.02	0.02	0.07	0.06	0.25
水痘	報告	23	-	-	1	-	3	1	3	6	6	1	2	-	-	-
	定点当り	0.27	-	-	0.01	-	0.04	0.01	0.04	0.07	0.07	0.01	0.02	-	-	-
手足口病	報告	571	1	45	110	128	80	64	54	30	13	15	9	12	-	10
	定点当り	6.72	0.01	0.53	1.29	1.51	0.94	0.75	0.64	0.35	0.15	0.18	0.11	0.14	-	0.12
伝染性紅斑	報告	17	-	1	1	2	5	-	5	-	1	1	-	-	-	1
	定点当り	0.20	-	0.01	0.01	0.02	0.06	-	0.06	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01
突発性発しん	報告	23	1	8	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.27	0.01	0.09	0.14	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	147	-	12	29	23	32	17	13	7	5	2	-	6	-	1
	定点当り	1.73	-	0.14	0.34	0.27	0.38	0.20	0.15	0.08	0.06	0.02	-	0.07	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	19	-	1	-	1	2	3	2	4	3	2	-	1	-	-
	定点当り	0.22	-	0.01	-	0.01	0.02	0.04	0.02	0.05	0.04	0.02	-	0.01	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	11	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	2	-	-
	定点当り	0.65	-	-	-	-	0.12	0.06	-	-	-	0.06	-	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.12	-	-

横浜市(女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (...: 報告なし)