

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.01	173	1.88	76	0.83	189	2.05	316	3.43	28	0.30	1015	11.03
鶴見	-	-	10	1.43	15	2.14	6	0.86	34	4.86	3	0.43	44	6.29
神奈川	-	-	14	2.33	2	0.33	3	0.50	30	5.00	1	0.17	89	14.83
西	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	1	0.33	4	1.33
中	-	-	-	-	6	1.50	9	2.25	22	5.50	-	-	35	8.75
南	-	-	20	4.00	9	1.80	5	1.00	7	1.40	-	-	61	12.20
港南	-	-	2	0.40	3	0.60	3	0.60	26	5.20	-	-	83	16.60
保土ヶ谷	-	-	42	8.40	4	0.80	4	0.80	1	0.20	2	0.40	62	12.40
旭	-	-	3	0.50	-	-	3	0.50	15	2.50	-	-	45	7.50
磯子	-	-	15	3.75	2	0.50	7	1.75	12	3.00	-	-	60	15.00
金沢	-	-	7	1.75	-	-	1	0.25	5	1.25	4	1.00	52	13.00
港北	-	-	10	1.25	17	2.13	11	1.38	37	4.63	6	0.75	101	12.63
緑	-	-	20	4.00	5	1.00	17	3.40	27	5.40	1	0.20	60	12.00
青葉	-	-	4	0.57	3	0.43	4	0.57	15	2.14	5	0.71	62	8.86
都筑	1	0.17	16	4.00	6	1.50	93	23.25	21	5.25	1	0.25	68	17.00
戸塚	-	-	5	0.71	1	0.14	5	0.71	24	3.43	1	0.14	64	9.14
栄	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	2	0.50	1	0.25	28	7.00
泉	-	-	1	0.25	3	0.75	5	1.25	25	6.25	1	0.25	66	16.50
瀬谷	1	0.20	3	0.75	-	-	12	3.00	9	2.25	1	0.25	31	7.75

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	14	0.15	53	0.58	-	-	303	3.29	48	0.52	-	-	23	1.28
鶴見	-	-	5	0.71	-	-	50	7.14	-	-	-	-	1	0.50
神奈川	-	-	7	1.17	-	-	41	6.83	3	0.50	-	-	-	-
西	6	2.00	2	0.67	-	-	6	2.00	-	-
中	-	-	2	0.50	-	-	13	3.25	1	0.25
南	-	-	2	0.40	-	-	5	1.00	3	0.60
港南	-	-	3	0.60	-	-	19	3.80	5	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	11	2.20	10	2.00	-	-	4	4.00
旭	1	0.17	4	0.67	-	-	12	2.00	1	0.17	-	-	-	-
磯子	-	-	2	0.50	-	-	6	1.50	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	3	0.75	-	-	23	5.75	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.13	3	0.38	-	-	20	2.50	1	0.13	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.40	-	-	19	3.80	5	1.00	-	-	1	1.00
青葉	1	0.14	5	0.71	-	-	9	1.29	1	0.14	-	-	-	-
都筑	5	1.25	4	1.00	-	-	36	9.00	-	-	-	-	13	13.00
戸塚	-	-	2	0.29	-	-	11	1.57	-	-	-	-	3	1.50
栄	-	-	-	-	-	-	6	1.50	1	0.25	-	-	-	-
泉	-	-	4	1.00	-	-	4	1.00	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	3	0.75	-	-	12	3.00	15	3.75	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	92	1.00	52	0.57	104	1.13	174	1.89	16	0.17	536	5.83
鶴見	-	-	3	0.43	11	1.57	5	0.71	14	2.00	-	-	21	3.00
神奈川	-	-	9	1.50	2	0.33	1	0.17	18	3.00	1	0.17	50	8.33
西	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-
中	-	-	-	-	3	0.75	3	0.75	12	3.00	-	-	14	3.50
南	-	-	9	1.80	7	1.40	4	0.80	4	0.80	-	-	27	5.40
港南	-	-	2	0.40	2	0.40	2	0.40	14	2.80	-	-	51	10.20
保土ヶ谷	-	-	22	4.40	2	0.40	2	0.40	-	-	2	0.40	39	7.80
旭	-	-	1	0.17	-	-	2	0.33	8	1.33	-	-	21	3.50
磯子	-	-	6	1.50	1	0.25	2	0.50	4	1.00	-	-	34	8.50
金沢	-	-	3	0.75	-	-	-	-	2	0.50	4	1.00	28	7.00
港北	-	-	6	0.75	10	1.25	7	0.88	26	3.25	4	0.50	48	6.00
緑	-	-	13	2.60	3	0.60	10	2.00	19	3.80	-	-	38	7.60
青葉	-	-	1	0.14	2	0.29	4	0.57	7	1.00	-	-	26	3.71
都筑	-	-	10	2.50	6	1.50	48	12.00	10	2.50	1	0.25	37	9.25
戸塚	-	-	2	0.29	1	0.14	1	0.14	17	2.43	-	-	33	4.71
栄	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25	16	4.00
泉	-	-	1	0.25	2	0.50	4	1.00	11	2.75	1	0.25	35	8.75
瀬谷	1	0.20	3	0.75	-	-	8	2.00	5	1.25	1	0.25	18	4.50

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	7	0.08	25	0.27	-	-	145	1.58	23	0.25	-	-	10	0.56
鶴見	-	-	3	0.43	-	-	23	3.29	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	3	0.50	-	-	15	2.50	1	0.17	-	-	-	-
西	3	1.00	1	0.33	-	-	5	1.67	-	-
中	-	-	1	0.25	-	-	7	1.75	1	0.25
南	-	-	1	0.20	-	-	2	0.40	2	0.40
港南	-	-	1	0.20	-	-	10	2.00	3	0.60
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	9	1.80	3	0.60	-	-	2	2.00
旭	-	-	3	0.50	-	-	4	0.67	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	3	0.75	-	-	10	2.50	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.13	-	-	10	1.25	1	0.13	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	11	2.20	4	0.80	-	-	1	1.00
青葉	1	0.14	2	0.29	-	-	5	0.71	1	0.14	-	-	-	-
都筑	3	0.75	2	0.50	-	-	20	5.00	-	-	-	-	5	5.00
戸塚	-	-	-	-	-	-	2	0.29	-	-	-	-	2	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	4	1.00	6	1.50	-	-	-	-

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	81	0.88	24	0.26	85	0.92	142	1.54	12	0.13	479	5.21
鶴見	-	-	7	1.00	4	0.57	1	0.14	20	2.86	3	0.43	23	3.29
神奈川	-	-	5	0.83	-	-	2	0.33	12	2.00	-	-	39	6.50
西	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	4	1.33
中	-	-	-	-	3	0.75	6	1.50	10	2.50	-	-	21	5.25
南	-	-	11	2.20	2	0.40	1	0.20	3	0.60	-	-	34	6.80
港南	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	12	2.40	-	-	32	6.40
保土ヶ谷	-	-	20	4.00	2	0.40	2	0.40	1	0.20	-	-	23	4.60
旭	-	-	2	0.33	-	-	1	0.17	7	1.17	-	-	24	4.00
磯子	-	-	9	2.25	1	0.25	5	1.25	8	2.00	-	-	26	6.50
金沢	-	-	4	1.00	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	24	6.00
港北	-	-	4	0.50	7	0.88	4	0.50	11	1.38	2	0.25	53	6.63
緑	-	-	7	1.40	2	0.40	7	1.40	8	1.60	1	0.20	22	4.40
青葉	-	-	3	0.43	1	0.14	-	-	8	1.14	5	0.71	36	5.14
都筑	1	0.17	6	1.50	-	-	45	11.25	11	2.75	-	-	31	7.75
戸塚	-	-	3	0.43	-	-	4	0.57	7	1.00	1	0.14	31	4.43
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	12	3.00
泉	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	14	3.50	-	-	31	7.75
瀬谷	-	-	-	-	-	-	4	1.00	4	1.00	-	-	13	3.25

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	7	0.08	28	0.30	-	-	158	1.72	25	0.27	-	-	13	0.72
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	27	3.86	-	-	-	-	1	0.50
神奈川	-	-	4	0.67	-	-	26	4.33	2	0.33	-	-	-	-
西	3	1.00	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-
中	-	-	1	0.25	-	-	6	1.50	-	-
南	-	-	1	0.20	-	-	3	0.60	1	0.20
港南	-	-	2	0.40	-	-	9	1.80	2	0.40
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	2	0.40	7	1.40	-	-	2	2.00
旭	1	0.17	1	0.17	-	-	8	1.33	1	0.17	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	13	3.25	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.13	2	0.25	-	-	10	1.25	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.40	-	-	8	1.60	1	0.20	-	-	-	-
青葉	-	-	3	0.43	-	-	4	0.57	-	-	-	-	-	-
都筑	2	0.50	2	0.50	-	-	16	4.00	-	-	-	-	8	8.00
戸塚	-	-	2	0.29	-	-	9	1.29	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	8	2.00	9	2.25	-	-	1	1.00

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上	
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	173	18	48	61	35	7	3	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	1.88	0.20	0.52	0.66	0.38	0.08	0.03	-	-	0.01	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	76	-	5	9	13	7	12	10	6	7	2	2	1	-	2
	定点当り	0.83	-	0.05	0.10	0.14	0.08	0.13	0.11	0.07	0.08	0.02	0.02	0.01	-	0.02
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	189	-	-	7	29	23	25	23	20	20	8	14	12	3	5
	定点当り	2.05	-	-	0.08	0.32	0.25	0.27	0.25	0.22	0.22	0.09	0.15	0.13	0.03	0.05
感染性胃腸炎	報告	316	1	25	49	34	34	36	24	17	11	10	9	18	7	41
	定点当り	3.43	0.01	0.27	0.53	0.37	0.37	0.39	0.26	0.18	0.12	0.11	0.10	0.20	0.08	0.45
水痘	報告	28	-	-	2	-	3	4	2	1	2	6	2	5	1	-
	定点当り	0.30	-	-	0.02	-	0.03	0.04	0.02	0.01	0.02	0.07	0.02	0.05	0.01	-
手足口病	報告	1015	7	100	395	208	115	79	41	23	12	12	-	12	-	11
	定点当り	11.03	0.08	1.09	4.29	2.26	1.25	0.86	0.45	0.25	0.13	0.13	-	0.13	-	0.12
伝染性紅斑	報告	14	-	1	1	2	2	1	4	1	-	-	2	-	-	-
	定点当り	0.15	-	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.04	0.01	-	-	0.02	-	-	-
突発性発しん	報告	53	1	12	32	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.58	0.01	0.13	0.35	0.08	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	303	-	37	73	67	43	37	24	9	2	1	3	1	-	6
	定点当り	3.29	-	0.40	0.79	0.73	0.47	0.40	0.26	0.10	0.02	0.01	0.03	0.01	-	0.07
流行性耳下腺炎	報告	48	-	-	-	4	7	3	9	7	6	6	1	5	-	-
	定点当り	0.52	-	-	-	0.04	0.08	0.03	0.10	0.08	0.07	0.07	0.01	0.05	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	23	1	1	3	-	1	2	1	-	-	1	-	-	1	1	4	3	1	-	3
	定点当り	1.28	0.06	0.06	0.17	-	0.06	0.11	0.06	-	-	0.06	-	-	0.06	0.06	0.22	0.17	0.06	-	0.17

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	92	9	34	29	17	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	0.10	0.37	0.32	0.18	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	52	-	3	5	10	6	7	7	4	6	1	-	1	-	2
	定点当り	0.57	-	0.03	0.05	0.11	0.07	0.08	0.08	0.04	0.07	0.01	-	0.01	-	0.02
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	104	-	-	6	15	13	14	15	15	9	4	6	4	1	2
	定点当り	1.13	-	-	0.07	0.16	0.14	0.15	0.16	0.16	0.10	0.04	0.07	0.04	0.01	0.02
感染性胃腸炎	報告	174	-	13	29	18	23	23	12	9	7	6	6	10	4	14
	定点当り	1.89	-	0.14	0.32	0.20	0.25	0.25	0.13	0.10	0.08	0.07	0.07	0.11	0.04	0.15
水痘	報告	16	-	-	-	-	2	1	-	-	1	6	2	3	1	-
	定点当り	0.17	-	-	-	-	0.02	0.01	-	-	0.01	0.07	0.02	0.03	0.01	-
手足口病	報告	536	4	48	204	108	64	47	28	16	5	6	-	3	-	3
	定点当り	5.83	0.04	0.52	2.22	1.17	0.70	0.51	0.30	0.17	0.05	0.07	-	0.03	-	0.03
伝染性紅斑	報告	7	-	1	-	2	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	0.01	-	0.02	0.01	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	25	-	6	13	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.27	-	0.07	0.14	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	145	-	18	32	26	22	21	12	7	2	1	1	1	-	2
	定点当り	1.58	-	0.20	0.35	0.28	0.24	0.23	0.13	0.08	0.02	0.01	0.01	0.01	-	0.02
流行性耳下腺炎	報告	23	-	-	-	3	2	3	5	4	2	2	1	1	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	0.03	0.02	0.03	0.05	0.04	0.02	0.02	0.01	0.01	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	10	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	2
	定点当り	0.56	-	-	-	-	0.06	0.11	0.06	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.17	-	-	0.11

横浜市（男計）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 （女）		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザ を除く）	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-

横浜市 （女）		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	81	9	14	32	18	4	3	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.88	0.10	0.15	0.35	0.20	0.04	0.03	-	-	0.01	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	24	-	2	4	3	1	5	3	2	1	1	2	-	-	-
	定点当り	0.26	-	0.02	0.04	0.03	0.01	0.05	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	85	-	-	1	14	10	11	8	5	11	4	8	8	2	3
	定点当り	0.92	-	-	0.01	0.15	0.11	0.12	0.09	0.05	0.12	0.04	0.09	0.09	0.02	0.03
感染性胃腸炎	報告	142	1	12	20	16	11	13	12	8	4	4	3	8	3	27
	定点当り	1.54	0.01	0.13	0.22	0.17	0.12	0.14	0.13	0.09	0.04	0.04	0.03	0.09	0.03	0.29
水痘	報告	12	-	-	2	-	1	3	2	1	1	-	-	2	-	-
	定点当り	0.13	-	-	0.02	-	0.01	0.03	0.02	0.01	0.01	-	-	0.02	-	-
手足口病	報告	479	3	52	191	100	51	32	13	7	7	6	-	9	-	8
	定点当り	5.21	0.03	0.57	2.08	1.09	0.55	0.35	0.14	0.08	0.08	0.07	-	0.10	-	0.09
伝染性紅斑	報告	7	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	2	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.01	-	0.01	0.01	0.02	-	-	-	0.02	-	-	-
突発性発しん	報告	28	1	6	19	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.30	0.01	0.07	0.21	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	158	-	19	41	41	21	16	12	2	-	-	2	-	-	4
	定点当り	1.72	-	0.21	0.45	0.45	0.23	0.17	0.13	0.02	-	-	0.02	-	-	0.04
流行性耳下腺炎	報告	25	-	-	-	1	5	-	4	3	4	4	-	4	-	-
	定点当り	0.27	-	-	-	0.01	0.05	-	0.04	0.03	0.04	0.04	-	0.04	-	-

横浜市 （女）		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	13	1	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	-	1	-	1
	定点当り	0.72	0.06	0.06	0.17	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	0.06	0.06	0.17	-	0.06	-	0.06

横浜市 （女計）		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)